


Pioneer

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ОБЗОР АВТОМОБИЛЬНЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 2010





Приготовьтесь прочувствовать все прелести от путешествий на автомобиле. Встроенная функция автоматической калибровки настроек эквалайзера и задержек по времени от компании Pioneer отвечает всем Вашим требованиям для получения максимально возможного удовольствия от звука. Имеется полный ассортимент продуктов, предлагающих продвинутую систему навигации, а также мультимедийные возможности, высокое качество звука и безупречный дизайн, для идеальной интеграции в интерьер автомобиля с непревзойденным качеством, которое присуще оборудованию от компании Pioneer. Чем бы Вы не восхищались, чем бы Вы не любовались, у Вас есть полная свобода выбора для создания идеальной атмосферы внутри своего автомобиля. Дорога зовет. Вы готовы поддаться искушению?

СКОРЕЕ В МАШИНУ

СОДЕРЖАНИЕ

📍 : УСТРОЙСТВА NAVGATE

04

🔊 : ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА

12

🎧 : АУДИО

34

📖 : ГЛОССАРИЙ


80

🌐 : МИР PIONEER

82

НАЙДИТЕ СВОЮ ИДЕАЛЬНУЮ ВСТРАИВАЕМУЮ СИСТЕМУ:
WWW.PIONEER-RUS.RU





Будьте готовы ко всему на своем пути. NavGate - это будущее автопутешествий. Непревзойденное качество навигационной системы и беспроводные технологии Bluetooth® с целым рядом мультимедийных возможностей обеспечивают все, что вам может потребоваться в любой поездке. С NavGate вы больше не будете переживать о поездках, а сможете полностью наслаждаться временем в пути. Куда бы вы не захотели отправиться, вы всегда будете на своем пути, будете в курсе всех событий, со всеми мыслимыми развлечениями. Пришло время отправиться в путешествие. Веди нас.

ГОТОВЬТЕСЬ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

ВРЕМЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЙ

С устройством NavGate в Вашем автомобиле Вы получите совершенно новые ощущения от поездки. NavGate больше, чем просто навигационное устройство - это система, дарящая Вам массу возможностей для общения и развлечений. Эти системы просты в использовании, и идеально встраиваются в автомобиль любого типа и могут быть настроены в соответствии с Вашими личными предпочтениями. Исследуйте. Общайтесь. Воспроизводите. С NavGate это действительно просто.



ИССЛЕДУЙТЕ



ОБЩАЙТЕСЬ



ВОСПРОИЗВОДИТЕ

navgate

НАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ





ИССЛЕДУЙТЕ

Решения NavGate создавались с акцентом на быстроте и точности навигационных систем в автомобилях. Исследуйте Россию при помощи предварительно установленных универсальных карт Tele Atlas, включающих сведения по различным объектам и примечательным местам. Навигация не доставит Вам никаких забот благодаря простоте ввода адресов и быстрому расчету маршрутов.



ОБЩАЙТЕСЬ

Оставайтесь на связи во время путешествия с беспроводной технологией Bluetooth. Системы NavGate поставляются с встроенными модулями Bluetooth от компании Parrot, благодаря чему Вы можете использовать функцию hands-free во время поездки в автомобиле. Управляйте вызовами и контактами с сенсорного дисплея Вашего устройства.



Parrot

move wireless



ВОСПРОИЗВОДИТЕ

Поездка должна доставлять удовольствие. Благодаря системе NavGate Вы и Ваши пассажиры не будете скучать во время поездки. Наслаждайтесь воспроизведением своих дисков и переносных носителей, например, iPod, iPhone, устройств USB и SD, управляйте всеми носителями с сенсорного экрана Вашей системы. Насладитесь поездкой!



ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

СВОЙСТВА NAVGATE 2010

РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ АУДИОВИЗУАЛЬНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ

Новый пользовательский интерфейс управления Аудио/Видео в наших навигационных системах NavGate должен совершить революцию в управлении музыкой и видео в Вашем автомобиле. Пользовательским интерфейсом управления Аудио/Видео можно интуитивно управлять с сенсорного экрана Вашего устройства. Среди продвинутых свойств системы можно указать построение динамических закладок для перехода в разные меню источников и к разным спискам файлов, интерактивную трехмерную анимацию во время работы и эксклюзивное управление Slide Touch для быстрого выбора новых песен и видеозаписей простым перемещением пальца по дисплею.



НАСТРАИВАЕМОЕ ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Создайте свое собственное меню ярлыков на устройстве NavGate, разместите на экране только наиболее часто используемые функции. Просто нажмите на значки и перетащите их в меню и они обеспечат прямой доступ к нужным функциям. Такое индивидуально настроенное меню ярлыков можно будет в дальнейшем использовать как Главное меню Вашей системы NavGate.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ

ECO Drive - это абсолютно новая функция, которая позволяет контролировать экономичность вождения и выдает балл ECO на основании воздействия на окружающую среду Вашего автомобиля*. Расчеты основываются на предполагаемом среднем расходе топлива и типе дорожного полотна, учитывают влияние резких торможений, ускорений и времени работы на холостом ходу. Узнать свой балл ECO за каждую поездку можно при помощи графика ECO Graph на дисплее устройства. На протяжении всей поездки график ECO Graph регулярно обновляется, и Вы сразу можете увидеть изменение бала ECO в зависимости от манеры своего вождения. Кроме того, что функция ECO Drive позволяет Вам беречь окружающую среду, эта же функция позволяет Вам максимально экономно расходовать топливо во время движения. С приложением NavGate Feeds Вы всегда будете знать, насколько эффективны Вы на дороге. Детальные отчеты включают оценку стоимости топлива на конкретный маршрут и уровень выбросов углекислого газа Вашим автомобилем. Приложение также может за определенный промежуток времени проанализировать Вашу манеру вождения и выдать Вам советы относительно того, как можно сэкономить больше топлива.

* Некоторые функции могут быть недоступны из-за специфики автомобиля или правильности подключения.



ПРИЛОЖЕНИЕ NAVGATE FEEDS ДЛЯ ВАШЕГО ПК

Благодаря приложению NavGate Feeds для ПК теперь Вы сами можете настроить свою навигационную систему. Это бесплатное программное обеспечение включает целый ряд интересных функций, которые позволят Вам использовать все возможности системы NavGate. Находите свои собственные примечательные места из самых разных источников, например, из карт Google Maps™*, с интернет-сайтов с указаниями на примечательные места или географические метки, и добавляйте их к картам Вашей системы при помощи карты SD или устройства USB. С функцией Drive Report (Отчет о поездках) Вы всегда можете получить подробный обзор всех своих поездок, что очень удобно, если Вам нужно рассчитать свои транспортные расходы. В NavGate Feeds также есть редактор изображений, при помощи которого Вы создаете экран запуска и настроить значки примечательных мест. Узнать больше и загрузить NavGate Feeds на www.pioneer-rus.ru/navgatefeeds

navgate
FEEDS

* Google Maps является торговой маркой Google Inc.



ПРИЛОЖЕНИЕ NAVGATE FEEDS ДЛЯ ВАШЕГО СМАРТФОНА

Спланируйте свою поездку еще до того, как сядете в свой автомобиль. Приложение NavGate Feeds теперь также можно установить и на смартфоны. При помощи своего мобильного телефона Вы можете искать в интернете нужные объекты или извлекать определенные местоположения из изображений с географическими метками взятыми с приложения, а затем передать эти данные в систему NavGate через Bluetooth. Такие новые объекты после этого можно будет установить в NavGate как места назначения, а путь к ним будет сгенерирован автоматически. Доступное для загрузки приложение поддерживает целый ряд разных моделей смартфонов. Чтобы узнать больше и загрузить это приложение, перейдите по адресу www.pioneer.eu/feedsforsmartphone



MusicSphere

Хотите слышать музыку под свое настроение? Новейшее программное обеспечение Pioneer для iTunes, MusicSphere, автоматически создаст списки воспроизведения на разное настроение при помощи Вашей библиотеки данных iTunes. После этого Вы сможете передать эти списки воспроизведения на свой iPod или iPhone и воспроизвести их на своем устройстве NavGate. Приложение MusicSphere анализирует музыку во всей Вашей библиотеке iTunes и затем создает списки воспроизведения на Ваш вкус. Укажите свое настроение, например, «яркое», «энергичное» или «печальное», а приложение MusicSphere создаст списки воспроизведения в соответствии с Вашими пожеланиями. Вы также можете настроить безостановочное воспроизведение файлов в случайном порядке с добавлением эффектов переходов между своими песнями. После подключения iPod или iPhone к системе NavGate Вы можете получить доступ к спискам воспроизведения MusicSphere при помощи интерактивного интерфейса 3D Sphere. В интерфейсе Sphere показаны все списки воспроизведения MusicSphere, которые были сохранены на iPod или iPhone. Для выбора списков воспроизведения Вам нужно просто вращать сферу одним пальцем. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pioneer.eu/musicsphere



СОВЕРШЕННАЯ НАВИГАЦИОННАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА



AVIC-F20BT

НАВИГАЦИОННАЯ АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА DVD



MP3




WAV AAC



Если Вы действительно хотите, чтобы в Вашем автомобиле были только лучшие компоненты, AVIC-F20BT подойдет Вам лучше всего. Путешествуйте с быстрой и высокоточной навигацией. Наслаждайтесь своей музыкой благодаря наилучшему выбору высококлассных аудиокомпонентов. Насладитесь видеороликами и клипами на безупречном 7-дюймовом сенсорном дисплее. Наслаждайтесь беспроводной телефонией и потоковой передачей звука с встроенным модулем Bluetooth от компании Parrot. Подключайте дополнительные усилители к высоковольтным RCA выходам с позолоченным напылением. В самой современной системе NavGate есть все, чего только можно пожелать.

ОТКРОЙТЕ РОССИЮ



Подробная схема улиц



Общая схема улиц



Сеть путей сообщения



Схема основных дорог



Карты путей сообщения

КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 2010

Уверенно путешествуйте по России с NavGate. Карты Tele Atlas охватывают сети улиц и дорог многих больших городов, а также близлежащих районов. Для многих зон покрытия включена информация о номерах домов. Информация о 140 000 примечательных мест, таких как рестораны, отели и автосалоны, поможет Вам даже в незнакомой местности с легкостью найти все необходимое. Предусмотрены также карты путей сообщения Украины.




Tele Atlas Maps

Картографический охват Московской области: Балашиха, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Химки, Долгопрудный, Реутов, Нахабино, Опалиха, Видное, Котельники, Томшино, Красново, Малаховка, Львовский, Дзержинский, Климовск, Королёв, Подольск, Троицк, Щербинка, Юбилейный, Электросталь, Коломна, Ногинск, Сергиев Посад, Серпухов, Щелково и Железнодорожный (подробная схема улиц), а также 17 других округов, включая Дмитров, Домодедово, Каширу, Орехово-Зуево и Ступино (общая схема улиц)

Картографический охват Ленинградской области: Большой Санкт-Петербург, Иван-город, Кингисепп, Луза, Тосно и Сертолово (подробная схема улиц) и многие другие города России





По мере развития мира музыки и видео должны развиваться и стереосистемы внутри автомобиля. MVN устройства способны хранить, организовывать и воспроизводить музыку и видеофайлы так, как Вам это нравится. Наша новая линейка головных устройств разрабатывалась так, чтобы идти в ногу с Вашим постоянно меняющимся стилем жизни. Мы предлагаем целый ряд решений, благодаря которым Ваша стереосистема в автомобиле всегда будет работать в полной гармонии со всеми Вашими потребностями и вкусами. Вы сами можете сделать свой выбор. Добро пожаловать в новую эру.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ

Возьмите развлечения в автомобиле в свои руки. Наши головные устройства 2010-го года поднимут Ваши ощущения на совершенно новый уровень. В системе есть всё, что только может потребоваться, вне зависимости от того, хотите ли Вы обустроить в автомобиле мультимедийный центр развлечений, или же просто хотите воспроизводить свою музыкальную коллекцию. Вы готовы к новым впечатлениям?

18 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ DVD-СТАНЦИИ



22 НАВИГАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА



24 ЦИФРОВЫЕ МЕДИАЦЕНТРЫ



26 DVD И CD РЕСИВЕРЫ



СВОЙСТВА ГОЛОВНЫХ УСТРОЙСТВ 2010 ГОДА

ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ iPod И iPhone

Управляйте своим устройством iPod или телефоном iPhone непосредственно с головного устройства Pioneer. Прямое управление iPod и iPhone - самый простой способ управлять музыкой и видеофайлами, находясь за рулем своего автомобиля. Просто подключите iPod прямо к разъему USB на Вашем головном устройстве, и всё готово. Вы можете выполнять поиск по исполнителям, альбомам и спискам воспроизведения, а также выбирать музыку и видеофайлы при помощи средств управления Вашим головным устройством. В качестве полезного дополнения Ваши iPod или iPhone будут заряжаться во время подключения. Линейка головных устройств Pioneer 2010-го года позволяет воспроизводить с устройств iPod как музыку, так и видеофайлы.



Функция прямого управления iPod доступна для моделей, отмеченных знаками «Made for iPod» (Сделано для iPod) или «Works with iPhone» (Совместимо с iPhone).

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ PARROT BLUETOOTH

Безопасно общайтесь по телефону во время движения. Во всех головных устройствах с Bluetooth 2010 года есть встроенный модуль от компании Parrot, так что Вы всегда сможете воспользоваться функцией разговора по телефону hands-free в Вашем автомобиле. С легкостью управляйте всеми вызовами с головного устройства т.к. контакты телефонной книги можно переносить в головные устройства. Все устройства Bluetooth, для повышения качества, поставляются с внешним микрофоном.



МУЗЫКА И ВИДЕОФАЙЛЫ С КАРТ SD И УСТРОЙСТВ USB

Перенесите свои коллекции музыки и видео в Ваш автомобиль с лёгкостью. Pioneer 2010 года включает ряд моделей с воспроизведением аудио и видео файлов с карт SD и устройств USB. Поддерживаются все популярные форматы файлов. Так что теперь для получения максимума удовольствия от дороги Вам потребуется только одна карта SD или устройство USB.



УСТРОЙСТВА NAVGATE

Все наши новые мультимедийные станции DVD 2010-го года подготовлены к добавлению NavGate*, что означает, что Вы всегда можете начать использовать скорость и высокую точность нашей навигационной системы. Просто подключите дополнительный блок Pioneer AVIC-F220 NavGate (см. стр. 24) и Мир окажется у Вас на кончиках пальцев.



* Эта функция не доступна для AVH-P3100DVD.



8-ПОЛОСНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР (GEQ)

Привыкли адаптировать звук под свой вкус? 8-полосный графический эквалайзер Pioneer* позволяет Вам управлять звуком внутри Вашего автомобиля. Настройте 8 отдельных частотных каналов, чтобы получить звук в соответствии со стилем прослушиваемой музыки. В 8-полосном графическом эквалайзере также есть 5 предварительно настроенных кривых, которые могут быть восстановлены в любой момент времени.

АВТОЭКВАЛАЙЗЕР


Позвольте своей системе позаботиться о настройке звуковых характеристик. Новый автоэквалайзер Pioneer позволяет контролировать и анализировать акустику внутри Вашего автомобиля* и использует измерения для автоматической настройки уровней выравнивания звука**. За счет использования 3-полосного параметрического эквалайзера система Auto EQ настраивает передние и задние динамики по отдельности. В результате Вы получите звук, который будет идеально подходить для салона Вашего автомобиля.

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗВУКА (ASR)


Насладитесь непревзойденным качеством сжатой музыки благодаря улучшенной системе восстановления звука от Pioneer. Путем восстановления гармоник, потерянной во время сжатия система ASR повышает качество звука сжатых аудиофайлов, увеличивая плотность и качество сжатого сигнала. За счет этого Вы сможете насладиться полнотой и детализацией музыки в ее первоизданном звучании.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ

Для получения максимума качества от аудиосистемы слушатель всегда должен находиться в центре схождения звуковых волн системы. Этого можно добиться только в том случае, если все динамики расположены на равном расстоянии от ушей слушателя. В автомобиле, где динамики устанавливаются в двери, достигнуть этого идеала достаточно трудно, так как водитель всегда находится ближе к динамикам с одной стороны автомобиля. Для устранения этой проблемы компания Pioneer разработала технологию Sonic Center Control. При помощи этой продвинутой аудиосистемы можно настраивать временные задержки для перемещения сцены. Вы просто выбираете оптимальное место для прослушивания звука, а система автоматически рассчитывает параметры работы динамиков для того, чтобы выполнить Ваши пожелания. В результате Вы всегда будете получать оптимальное качество воспроизводимого звучания.



До установки Sonic Center Control



После установки Sonic Center Control

НАСТРОЙКА МЕНЮ

Получите быстрый доступ к наиболее часто используемым функциям и свойствам. С нашими мультимедийными DVD ресиверами и цифровыми медиacentрами 2010-го года: Вы сможете создавать свое собственное меню «Избранного»*. Просто активируйте иконку «Избранное» рядом с наиболее часто используемыми свойствами и функциями, и они будут автоматически добавлены в Ваше пользовательское меню.

ВЫБОР ФОНА

Нравится разнообразие в системе своего автомобиля? Вы сможете выбрать целый ряд разных фоновых заставок разного цвета. Выберите одну из 6 анимированных фоновых заставок и измените цвет под интерьер Вашего автомобиля. В системе также есть анализатор спектра с анимированным эквалайзером, который реагирует на воспроизводимую музыку, и целый ряд разных цифровых и аналоговых часов. Для получения более индивидуального решения в качестве фона можно установить одну из своих собственных фотографий.



СЛАЙД-ШОУ

Создайте слайд-шоу из своих любимых фотографий на на экране головных устройств и просматривайте их под свою любимую музыку*. Просто выберите нужные изображения с определенного носителя – карты SD, устройства USB или диска – и насладитесь просмотром. Вы также можете отбирать Ваши любимые мелодии для различных слайдшоу**.



НАСТРОЙКА ЦВЕТОВ

Добейтесь идеальной интеграции устройства в приборную панель Вашего автомобиля. Функция «Настройка цветов» позволяет изменять подсветку экрана и кнопок Вашего устройства. Для мультимедийных DVD станций и цифровых медиacentров 2010 года доступен выбор предварительно заданных цветов для подсветки экрана и кнопок, а также можно самостоятельно создавать цвета для подсветки кнопок при помощи переключателя цветов RGB. Выберите в спектре RGB любой цвет, который подходит текущему цвету подсветки Вашей приборной панели. Кроме того, Вы можете сохранить настроенные цвета в системе, чтобы можно было включить этот режим в любой момент времени. Модель AVH-P3100DVD включает функцию подсветки кнопок в диапазоне цветов RGB. Модель DVH-P4100UV включает функцию подсветки кнопок красным/синим цветами.

* Данная функция доступна для мультимедийных моделей 2010 года и не доступна для AVH-P3100DVD.

** Вы не можете воспроизводить музыку с карты SD во время просмотра изображений с устройства USB, и наоборот. При прослушивании музыки с карты SD или устройства USB изображения можно просматривать только с диска данных.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ DVD-СТАНЦИИ

Хотите получить полноценную развлекательную систему внутри Вашего автомобиля? Вы обратились по адресу! Наши мультимедийные DVD-станции 2010-го года гарантируют максимум мультимедийных возможностей. Здесь есть все: Высокое качество воспроизведения звука и видео с дисков CD и DVD, беспроводная технология Bluetooth, продвинутая функция воспроизведения звука и видео и возможность подключения любых переносных источников данных, как iPod, iPhone, карты SD и устройства USB. Все модели имеют обновлённую функцию сенсорного управления. Возможность настройки подсветки кнопок, персонализация меню и целый ряд фоновых рисунков на выбор позволят Вам настроить свою систему под свой собственный вкус. Наслаждайтесь представлением!



AVH-P5200BT

Опциональный пульт ДУ (CD-R55).

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ DVD-СТАНЦИЯ С BLUETOOTH



ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ ВАШИМИ ФАЙЛАМИ МУЛЬТИМЕДИА

В наших новых мультимедийных DVD-ресиверах 2010-го года совершенно новый пользовательский интерфейс для быстрого и интуитивного управления всей системой развлечений в Вашем автомобиле*. Благодаря сенсорному дисплею Вашей мультимедийной станции Вы можете без проблем управлять всеми функциями воспроизведения музыки и видео. Меню с закладками позволяют Вам очень быстро управлять системой, в то время как функция Quicklinks служит для быстрого перехода в главное меню, к песням iPod, спискам исполнителей и альбомов всего лишь одним касанием к экрану. При помощи функции Slide Touch для просмотра этих списков Вам нужно будет просто провести пальцем по экрану, а функция ABC Search позволяет использовать быстрый поиск по алфавиту.

* Графический интерфейс пользователя AVH-P3100DVD отличается от управления на моделях 2010 года.



Быстрота работы с функцией Slide Touch



Простота работа с продвинутыми функциями воспроизведения звука, как например, с центром Sonic Center Control



СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Чтобы Вы всегда были спокойны за свою безопасность, в AVH-P5200BT переднюю панель можно снять. Лёгкое процедура снятия панели, чтобы в автомобиле осталась одна пустая консоль.



СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН С ПОЛНЫМ СЕРВОПРИВОДОМ

Всего лишь одно нажатие кнопки и устройство AVH-P5200BT представит на Ваше обозрение 7-дюймовый сенсорный дисплей QVGA с сервоприводом. Полный сервопривод позволяет выдвинуть дисплей и убрать его назад тогда, когда это Вам удобно. Итак, Вы можете использовать преимущества одного устройства 1-DIN, без необходимости жертвовать размером экрана.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ

Беспроводная технология Bluetooth	<input type="checkbox"/>
Разъем для SD-Карт	<input type="checkbox"/>
Передний разъем USB	<input type="checkbox"/>
Прямое управление iPod и iPhone аудио и видео	<input type="checkbox"/>
Передний вход Aux-in	<input type="checkbox"/>

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ

Готово к установке NavGate*	<input type="checkbox"/>
Соединение IP-Bus	<input type="checkbox"/>
1 Видеовыход	<input type="checkbox"/>
2 Видеовыхода	<input type="checkbox"/>
Запасной вход для видеокамеры	<input type="checkbox"/>
3 Выхода предусилителя RCA	<input type="checkbox"/>
Высоковольтный выход	<input type="checkbox"/>
Прямое Подключение Сабвуфера	<input type="checkbox"/>

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

Усилитель MOSFET 50 Вт X 4	<input type="checkbox"/>
RDS-ресивер	<input type="checkbox"/>
8-полосный графический эквалайзер	<input type="checkbox"/>
Звуковой центр управления	<input type="checkbox"/>
Автоэквалайзер	<input type="checkbox"/>
Система восстановления звука (ASR)	<input type="checkbox"/>
Фильтр верхних/нижних частот	<input type="checkbox"/>
Регулятор уровней источников	<input type="checkbox"/>

ИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Моторизованный экран 7 дюймов	<input type="checkbox"/>
Настройка меню	<input type="checkbox"/>
Настройка цветов	<input type="checkbox"/>
Выбор фона	<input type="checkbox"/>
Две зоны	<input type="checkbox"/>
Изменяемые языки меню**	<input type="checkbox"/>
Пульт ду для установки на руле	<input type="checkbox"/>

* Через AVIC-F220

** Английский, испанский, португальский и русский



AVH-P4200DVD

Оptionальный пульт ДУ (CD-R55).

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ DVD-СТАНЦИЯ



3 ВЫХОДА ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ RCA

Повысьте качество звучания музыки при помощи усилителей. Подключайте усилители, динамики и сабвуферы для расширения своей аудиосистемы и создания звука, который подходил бы Вам идеально. На всех наших мультимедийных DVD-станциях 2010-го года предусмотрено 3 пары RCA выходов для обеспечения максимальной гибкости, когда дело доходит до построения мультимедийной системы Вашего автомобиля.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫХОД

За счет обеспечения более сильного сигнала, снижения уровня шумов и повышения точности звучания предусилители с высоковольтными выходами снижают требования к входному контуру усилителей, чтобы их можно было использовать с меньшим уровнем усиления. За счет этого повышается качество звука и увеличивается динамический диапазон.

CD-BTB200

АДАПТЕР BLUETOOTH

Насладитесь телефонией с функцией hands-free и потоковым воспроизведением звука. Благодаря адаптеру CD-BTB200 Bluetooth, устройство к которому оно подключено автоматически перехватывает Bluetooth-сигнал* Вашего мобильного телефона. После этого Вы сможете управлять всеми вызовами и выбирать музыку с мобильного телефона при помощи 7-дюймового сенсорного дисплея головного устройства AVH к которому подключен этот адаптер.



* Проверьте совместимость своего телефона на сайте www.pioneer-rus.ru



AVH-P3200BT

Оptionальный пульт ДУ (CD-R55).

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ DVD-СТАНЦИЯ С BLUETOOTH



AVH-P3100DVD

Оptionальный пульт ДУ (CD-R55).

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ DVD-СТАНЦИЯ



Камера заднего вида
ND-BC4 (страница 32)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В наших мультимедийных DVD-станциях предусмотрен 1 видеовыход, 2 видеовхода и вход для камеры заднего вида, что обеспечивает максимальную совместимость с другими носителями аудиовизуальных данных. Вы можете подключать самые разные дополнительные устройства, например, игровые консоли или видеоплееры, а также можете установить камеру заднего вида для того, чтобы лучше представлять, что происходит за автомобилем, когда Вы двигаетесь назад.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАНСИСТЕМ

Беспроводная технология Bluetooth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Разъем для SD-Карт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Передний разъем USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USB разъем сзади*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прямое управление iPod и iPhone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUX разъем сзади	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Задний разъем Aux-in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ

Готово к установке NavGate**	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Готово к установке Bluetooth***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IP-Bus соединение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 Video выход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Video вход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вход камеры ЗВ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 выхода предусилителя RCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 выхода предусилителя RCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высоковольтный выход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прямое Подключение Сабуфера	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

Усилитель MOSFET 50 ВТ X 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-полосный графический эквалайзер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3-полосный графический эквалайзер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Звуковой центр управления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоэквалайзер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система восстановления звука (ASR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Фильтр верхних/нижних частот	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Регулятор уровней источников	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Моториз. экран 7 дюймов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Экран 5,8 дюймов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пользовательское меню	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Настройка цветов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Экранные заставки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Две зоны	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Многоязычн. меню****	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пульт ду для установки на руле	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* USB провод в комплекте

** С помощью AVIC-F220

*** С помощью CD-VTB200

**** Английский, испанский, португальский и русский языки

НАВИГАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Добавьте к своему DVD ресиверу с монитором функции навигационной системы NavGate. Устройство AVIC-F220 позволяет Вам интегрировать в Вашу мультимедийную систему навигационные возможности систем NavGate. Просто подключите блок скрытой установки к любому AVH устройству 2010 года и начните исследовать мир.

navgate

Устройство AVIC-F220 можно подключить к любому головному устройству AVH, на котором есть логотип «NavGate Ready».



AVIC-F220

БЛОК ДОБАВЛЕНИЯ НАВИГАЦИИ



navgate
FEEDS




АБСОЛЮТНАЯ ГИБКОСТЬ

Блок AVIC-F220 можно установить в любом положении, что может быть очень удобно, и просто для монтажа. Разместите его на подлокотнике или внутри перчаточного ящика - как Вам будет угодно. Стильный глянцевый главный блок устройства можно снять, так что бы положить его в автомобиле ночью. Просто положите его в карман и забрать с собой домой. Чтобы подключить к Вашему ПК или ноутбуку, если Вы захотите обновить навигационные данные с помощью приложения NavGate Feeds.



ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ИССЛЕДОВАНИЯМ

Блок AVIC-F220 привнесет в Вашу мультимедийную DVD-станцию скорость и точность составления маршрутов, а также карты России от Tele Atlas также там установлена функция ECO Drive, которая позволяет Вам оценить экономичность Вашей манеры вождения и сократить потребление топлива автомобилем. Это устройство совместимо с приложением Pioneer NavGate Feeds для ПК, что позволит Вам наносить на карты примечательные места, которые Вы найдете в интернете, или фотографии с географическими метками. Функция NavGate Apps в рамках приложения NavGate Feeds также предлагает целый ряд новых приложений для Вашей мультимедийной DVD-станции. Средство просмотра изображений позволяет Вам создавать слайд-шоу с целым рядом интересных эффектов перехода между фотографиями, в то время как приложение также предлагает целый ряд разных представлений часов для экрана Вашей мультимедийной станции.



УСТАНОВКА НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РАЗМЕРОМ 1-DIN

Благодаря использованию устройства AVIC-F220 вместе с AVH-P5200BT Вы сможете использовать все преимущества навигационной системы, которую можно установить в типовой разъем 1-DIN на приборной панели. Благодаря наличию сервоприводов 7-дюймовых сворачиваемых сенсорных экранов эти головные устройства выводят рекомендации навигационной системы на большой и четкий сенсорный дисплей с интуитивным управлением, и Вам не придется устанавливать систему для двух разъемов DIN.



ЦИФРОВЫЕ МЕДИАЦЕНТРЫ

Добро пожаловать к революционным решениям в области автомобильного звука. Не хотите брать с собой в машину CD или DVD диски? Тогда в Вашем распоряжении наши новые цифровые медиацентры. Устройства MVH-8200 и MVH-8200BT разработаны под Ваши любимые устройства, как, например, iPod, iPhone, устройства USB, карты SD или другие источники видео и аудио файлов, которые можно подключить к разъему Aux-in. Эти устройства обеспечивают максимум гибкости, когда дело доходит до воспроизведения файлов, так что сейчас Вы сможете взять с собой в автомобиль всю свою музыку и все свои видеофайлы. В устройстве MVH-8200BT также реализована функция беспроводной связи Bluetooth для использования телефонов в режиме hands-free. Благодаря интуитивному управлению Rotary-Commander и 3-дюймовому полноцветному TFT-дисплею наши цифровые медиацентры идеально подойдут для воспроизведения мультимедиа в пути. Шаг в будущее.



MVH-8200

Оptionальный пульт ДУ (CD-R320).

ЦИФРОВОЙ МЕДИАЦЕНТР С RDS



MP3



AAC



MVH-8200BT

Оptionальный пульт ДУ (CD-R320).

ЦИФРОВОЙ МЕДИАЦЕНТР RDS С BLUETOOTH

БЛОК MVH-8200BT ОБЛАДАЕТ ТЕМИ ЖЕ ФУНКЦИЯМИ, ЧТО И MVH-8200, НО ОН ЕЩЕ ТАКЖЕ ОБОРУДОВАН БЕСПРОВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ BLUETOOTH.





ПРЯМО К НОСИТЕЛЮ

Проигрывайте музыку в своем автомобиле со всех носителей. Наши новые цифровые медиа центры предназначены для гармоничной работы с переносными устройствами и цифровыми форматами. Подключите iPod или iPhone, или вставьте устройство USB или карту SD, и Вы узнаете что такое высококачественное воспроизведение музыки и видео, и полностью интуитивное управление прямо за рулем. Время отправиться к источнику Ваших развлечений в автомобиле.



ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Интерфейс пользователя наших цифровых медиа центров созданы для гармоничной работы. Ищите музыку и видео на iPod по алфавиту, загружайте композиции по спискам на высоких скоростях и быстро переходите к новым функциям с помощью поворотного джойстика. Благодаря 3-дюймовому TFT дисплею управление всеми функциями осуществляется интуитивно.

3-ДЮЙМОВЫЙ ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ TFT

Цифровые медиа центры оборудованы 3-дюймовым многоцветным TFT дисплеем, который воспроизводит видео с высочайшим качеством. Вы также можете просматривать обложки альбомов во время воспроизведения музыки с iPod или iPhone и менять цвета фона и экрана.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ

Беспроводная технология Bluetooth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Разъем для SD-карт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Передний разъем USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прямое управление iPod и iPhone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Передний вход Aux-in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ

3 выхода предусилителя RCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высоковольтный выход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прямое подключение сабвуфера	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

Усилитель MOSFET 50 Вт X 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8-полосный графический эквалайзер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Звуковой центр управления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Автоэквалайзер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система восстановления звука (ASR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Фильтр верхних/нижних частот	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Регулятор уровней источников	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

3-дюймовый широкоэкранный цветной ЖК-дисплей TFT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Поворотный переключатель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Настройка цветов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пульт д/д для установки на руле	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DVD И CD РЕСИВЕРЫ

Больше не надо идти на компромисс, когда дело доходит до системы развлечений в автомобиле. Наши DVD и CD ресиверы позволяют сфокусироваться на тех вещах, которые наиболее важны для Вас в аудиосистеме автомобиля. Для различных целей есть целый ряд различных моделей. Наслаждайтесь прямым подключением iPod, iPhone устройств USB. Вставьте карту SD и возьмите всю свою музыкальную коллекцию в дорогу. Смотрите свои любимые DVD в автомобиле. Наслаждайтесь безопасным общением по телефону через Bluetooth встроенный в наших устройствах. Подключите дополнительные усилители и сабвуферы и создайте свою идеальную систему. Отрегулируйте звук с помощью передовых аудио функций на Ваш вкус. Прокатитесь с Pioneer и Вы увидите, что он может сделать с Вашей музыкой. Прокатитесь с системой Pioneer – узнайте, что такое настоящее удовольствие.



DVH-P4100UB

DVD РЕСИВЕР С USB

Пульт ДУ CD-RSS прилагается.



AAC **DIVX**



DVH-3200UB/3220UB

DVD РЕСИВЕР С USB

Пульт ДУ CD-RSS прилагается.



Модель DVH-3220UB отличается зелёной подсветкой клавиш





DEH-7200SD

Оptionальный пульт ДУ (CD-R320).

CD/USB/SD РЕСИВЕР



MP3



WAV AAC

ОТКИДНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Модель DEH-7200SD оборудована откидной панелью. При нажатии на кнопку передняя панель открывает отверстия для ввода CD и SD. Как только Вы вставили диск или карту, панель можно снова закрыть, чтобы приборная панель автомобиля выглядела аккуратной и гладкой.

РАЗЪЕМ ДЛЯ SD-КАРТ

Возьмите всю свою музыкальную коллекцию в дорогу. SD CD ресиверы Pioneer оборудованы разъемом для SD-карт, незаметно расположенными за передними панелями ресиверов. Теперь Вы можете просто вставить SD или SDHC карту с любимыми мелодиями. Больше не надо волноваться, что Вы забудете коллекцию дисков или аудио-плеер в автомобиле: просто скопируйте записи на SD-карту и оставьте ее в разьеме. С SD CD ресиверами 2010 с SD-карты Вы можете проигрывать файлы во множестве форматов, включая MP3, WMA, WAV и AAC. Это наиболее удобный способ взять всю музыку в дорогу.



DEH-6200BT

Оptionальный пульт ДУ (CD-SR110).

CD/USB РЕСИВЕР С BLUETOOTH



MP3



WAV AAC



ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАНСИТЕЛЕЙ

	DVH-44100UB	DVH-3200UB*	DEH-7200SD	DEH-6200BT
Беспроводная технология Bluetooth				■
Разъем для SD-карт			■	
Передний разъем USB	■			■
Прямое управление iPod и iPhone аудио и видео		■		■
Прямое управление iPod и iPhone только аудио			■	■
Передний вход Aux-in	■	■	■	■

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ

Готово к установке Bluetooth**	■			
IP-Bus соединение	■			
1 Видео выход	■	■		
3 выхода предусилителя RCA			■	
2 выхода предусилителя RCA			■	■
1 выход предусилителя RCA			■	
Высоковольтный выход		■	■	
Прямое Подключение Суббуфера			■	■

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

Усилитель MOSFET 50 ВТ X 4	■	■	■	■
RDS	■	■	■	■
5-полосный графический эквалайзер			■	■
Система восстановления звука (ASR)			■	■
Фильтр верхних/нижних частот			■	■
Регулятор уровней источников	■	■	■	■

ИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Поворотный переключатель			■	■
Синий OEL			■	
Белый OEL				■
Многоязычн. меню***			■	■
Откидная панель	■		■	
Пульт д/я установки на руле	■	■	■	■

* DVH-3200UB и DVH-44100UB

** С помощью CD-BT8200

*** Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский и русский



DEH-5200SD

Оptionальный пульт ДУ (CD-R320).

CD/USB/SD РЕСИВЕР



MP3



WAV AAC

ТОЧЕЧНЫЙ ГОЛУБОЙ OEL ДИСПЛЕЙ

С помощью точечного голубого дисплея OEL (органический электролюминесцентный) управление аудиозаписями становится легче. Данные, расположенные на трех строках, делают поиск и выбор произведения более удобным из таких ресурсов, как SD, USB, iPod или iPhone. Технология OEL также дает широкий угол обзора, активный трехмерный визуальный ряд, а так же высокую контрастность и яркость даже при ярком солнечном свете.



DEH-4250SD

Пульт ДУ CD-R320 в комплекте.

CD/USB/SD РЕСИВЕР



MP3



WAV AAC





DEH-4200SD

Оptionальный пульт ДУ (CD-R320).

CD/USB/SD PECEBEP



MP3



WAV

AAC

ПОВОРОТНЫЙ ДЖОЙСТИК

Поворотный джойстик Pioneer делает управление всеми функциями головного устройства удобным. С его помощью легче просматривать папки и файлы с устройств USB, а также выбирать исполнителей и песни с iPod. Это очень удобно, т.к. подобное управление используется на большинстве электронных устройств и многие команды выполняются интуитивно.



DEH-3200UB

CD/USB PECEBEP



MP3



WAV AAC

DEH-3200SD
DEH-4200SD
DEH-4200SD
DEH-3200UB

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ

Разъем для SD-Карт	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Передний разъем USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прямое управление iPod и iPhone (аудиовизуальным)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Передний вход Aux-in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ

3 выхода предусилителя RCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 выхода предусилителя RCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 выход предусилителя RCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Высоковольтный выход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Прямое подключение сабвуфера	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

Усилитель MOSFET 50 ВТ X 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RDS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5-полосный графический эквалайзер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система восстановления звука (ASR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Фильтр верхних/нижних частот	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Регулятор уровней источников	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Поворотный переключатель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Синий OEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Белый OEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Серм. синий OEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Многоязычный интерфейс *	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пульт д/у для установки на руле	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский и русский.



DEH-3210UB

Поставляемый дополнительно пульт ДУ (CD-R320).

CD/USB РЕСИВЕР С УКВ ДИАПАЗОНОМ


USB


WAV

УКВ ДИАПАЗОН

Модели DEH-3210UB и DEH-2210UB позволяют прослушивать больше радиостанций, так они работают в УКВ диапазоне. Используя этот диапазон Вы получаете большую зону покрытия.



DEH-2200UB/2200UBB/2220UB

CD/USB РЕСИВЕР


USB


WAV

Голубой дисплей для DEH-2200UBB.



Модель DVH-2220UB с зелёной подсветкой кнопок.



ПЕРЕДНИЙ РАЗЪЕМ USB

Передний разъем USB делает прослушивание записей с аудиоплеера еще более удобным в дороге. Теперь можно легко и быстро подсоединить устройства USB непосредственно к передней панели CD ресивера.*

* Воспользуйтесь удлинительным кабелем CD-USOE для безопасного подключения во время управления автомобилем.



DEH-2210UB

CD/USB РЕСИВЕР С УКВ ДИАПАЗОНОМ

USB MP3  WAV



DEH-1200MP/1220MP

CD РЕСИВЕР

MP3  WAV

Модель DEH-1220MP с зелёной подсветкой кнопок.



ПЕРЕДНИЙ ВХОД AUX-IN

С помощью входа Aux-in Вы можете подсоединить множество аудиоприборов к CD ресиверу Pioneer, используя провод mini-jack.* Теперь Вы можете наслаждаться еще более полной коллекцией музыки в дороге.



* Pioneer рекомендует пользоваться дополнительным кабелем CD-V150M для подключения переносных устройств к разьему.

DEH-2210UB
DEH-2200UB*
DEH-2210UB
DEH-1200MP**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЕДИАНСИТЕЛЕЙ

Передний разъем USB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Передний вход Aux-in	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ

1 выход предусилителя RCA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК

Усилитель MOSFET 50 Вт X 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RDS-ресивер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

УКВ диапазон	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Система восстановления звука (ASR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Регулятор уровней источников	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ИНТЕГРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Откидная передняя панель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Пульт ду для установки на руле	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* DEH-2200UB, DEH-2200UBB и DEH-2220UB

** DEH-1200MP и DEH-1220MP

АКСЕССУАРЫ

Прибавьте драйва с помощью наших аксессуаров для наушников.

ТВ-ТЮНЕР И АНТЕННА

GEX-P5700TVP

ТВ-ТЮНЕР

Пульт ДУ в комплекте.

Для AVH-P5200BT, AVH-P4200DVD, AVH-P3200BT и AVH-P3100DVD.



AN-G3

ТВ-АНТЕННЫ

Для AVH-P5200BT, AVH-P4200DVD, AVH-P3200BT и AVH-P3100DVD.



КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Получите дополнительный обзор дороги за автомобилем в обратном порядке. ND-BC4 вида снимает изображения за автомобилем под большим углом и проецирует его на экран в автомобиле, что помогает Вам в сложных ситуациях на дороге.



ND-BC4

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
ВИДЕОКАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА

Для AVIC-F20BT, AVH-P5200BT, AVH-P4200DVD, AVH-P3200BT и AVH-P3100DVD.

МУЛЬТИЗАГРУЗОЧНЫЙ DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Расширьте возможности своего автомобиля при помощи встроенного в приборную панель DVD/CD-чейнджера на 6 дисков и DVD/CD-плеера. Модель XDV-P6 поддерживает следующие носители и форматы: DVD-Video, DVD-R/DVD-RW, VideoCD, CD/CD-R/CD-RW, MP3 и WMA.



XDV-P6

DVD-ЧЕЙНДЖЕР С ЦИФРОВЫМ ВЫХОДОМ ФОРМАТА DOLBY DIGITAL/DTS

Для AVH-P5200BT, AVH-P4200DVD, AVH-P3200BT и AVH-P3100DVD.



ПУЛЬТЫ ДУ

Наши дополнительный пульты ДУ делают управление наушниками за рулем удобным. Просто проверьте, какой пульт совместим с Вашими наушниками.



CD-R55

ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ АУДИО-ВИДЕО

Для AVH-P5200BT, AVH-P4200DVD, AVH-P3200BT и AVH-P3100DVD.



CD-R320

ПУЛЬТ ДУ КАРТОЧНОГО ТИПА

Для MVH-8200, MVH-8200BT, DEH-7200SD, DEH-6200BT, DEH-5200SD, DEH-4200SD и DEH-3210UB.



CD-SR120

ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РУЛЕ С ФУНКЦИЕЙ ГОЛОСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ВУЧЕОТХОТН

Для AVH-P5200BT, AVH-P3200BT, MVH-8200BT и DEH-6200BT.



CD-SR100

ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РУЛЕ

Для AVH-P4200DVD, AVH-P3100DVD, MVH-8200, DEH-7200SD, DEH-5200SD и DEH-4200SD.

ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ iPod И iPhone

Воспользуйтесь одним из этих кабелей для управления iPod или iPhone непосредственно с наушников и наслаждайтесь полным контролем за рулем. Смотрите подробный обзор совместимости наушников Pioneer с устройствами iPod и iPhone на www.pioneer-rus.ru.



CD-IU50

КАБЕЛЬ iPod-USB

Прямое управление iPod (через CD-IU50)

Подключается к DEH-7200SD, DEH-6200BT, DEH-5200SD, DEH-4250SD, DEH-4200SD и DEH-3200UB.



CD-IU50V

ВИДЕО КАБЕЛЬ ДЛЯ iPod

CD-IU50V поддерживает воспроизведение видео и музыки с iPod

Подключается к AVIC-F20BT, AVH-P5200BT, AVH-P3200BT, AVH-P3100DVD, MVH-8200, MVH-8200BT и DVH-P4100UB.



CD-IU200V

ВИДЕО КАБЕЛЬ ДЛЯ iPod

CD-IU200V поддерживает воспроизведение видео и музыки с iPod

Подключается к AVH-P4200DVD.

АДАПТЕР iPod

CD-IB100 II позволит подключить iPod плееры к головным устройствам Pioneer не имеющим прямое соединение iPod но имеющим IP-Bus шину.



CD-IB100 II

АДАПТЕР iPod

Рекомендовано для DEH-P88RSII.

УДЛИНИТЕЛЬ USB

удлинитель для USB CD-U50E безопасно подключает устройства USB к переднему разъему USB. Кабель длиной 50-см делает соединение с USB проще, что позволяет удобно менять источники во время вождения.



CD-U50E

УДЛИНИТЕЛЬ USB

Подключается ко всем устройствам Pioneer с передним USB терминалом.

АДАПТЕР BLUETOOTH

Подключите адаптер Bluetooth CD-BTB200 и получите преимущества беспроводной телефонии и прямой передачи аудио в автомобиле.



CD-BTB200

АДАПТЕР BLUETOOTH

Подключается к AVH-P4200DVD, AVH-P3100DVD и DVH-P4100UB.

КАБЕЛИ ДЛЯ AUX

С помощью этих проводов mini-jack терминал Aux-in Ваших наушников открывает новые возможности соединения.



CD-V150M

MINI-JACK AV КАБЕЛЬ

Кабель CD-V150M позволяет подключать всевозможные внешние источники, такие как портативный проигрыватель аудио и видео, через соединение Aux-in.



CD-RM10

MINI-JACK RCA AV КАБЕЛЬ

Кабель CD-RM10 может использоваться для подключения внешнего видео устройства или портативного аудио плеера (например, цифровой видеокамеры, камкордера, игровой консоли, портативного видео плеера, музыкального плеера или телефона с музыкой).

Подключается ко всем станциям DVD мультимедиа.



Что может увлекать больше, чем чистый и мощный звук? Если музыка в машине – Ваша страсть, то Вы в нужном месте. Наша расширенная линия аудио компонентов – это идеальный способ перейти на новый уровень звука в автомобиле. Ищите ли Вы совершенный звук или способ прибавить децибел, наша аудио продукция всегда дает бодрящее ощущение звука, без которого Вы не сможете жить. Время узнать звук, который стоит того, чтобы слушать. Прибавьте громкости.

СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ ВАС УСЛЫШАЛИ



TS-WX303
1200W MAX

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЗВУК

Хорошая музыка заслуживает наилучшего качества воспроизведения. Именно поэтому мы создали линейку аудио техники, поднимающую качество звука к новым высотам. Подумайте о наших профессиональных студийных АС TAD, признанных звукоинженерами всего мира, как венец воспроизведения звука. Мы использовали тот же подход к звучанию при создании линейки для автомобилей. Наша оптическая цифровая система ODR и АС серия RS являются эталоном качества автомобильных аудио систем для профессиональных участников соревнований высшего класса. Используя самые передовые технологии и высококачественные материалы, эти компоненты наивысшего качества производят самое чистое звучание, равного которому нет.



TS-T01RS11

40 КОМПОНЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

Вы страстно мечтаете создать идеальный звук. Вы наслаждаетесь, собирая отдельные компоненты в единое неразрывное целое. Вам не обойтись без высококачественной продукции, которая способна поднять удовольствие от прослушивания на качественно новый уровень. Оптическая цифровая система от Pioneer и АС Pioneer соревновательного класса идеально Вам подойдут. Эти системы созданы для утешения самых привередливых ценителей звука, стремящихся создать идеальную автомобильную звуковую систему. А Вы готовы поднять свою страсть на новый уровень?



GM-D9500F

48 АУДИО КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Вы любите музыку. Она часть Вашей повседневной жизни. Для вас нет ничего лучше, чем слушать в дороге любимую песню или альбом. Но разве Ваш проигрыватель способен выжать из музыки максимум? Pioneer предлагает целый ряд вариантов, которые сделают высококлассный звук доступным для Вас. Мечтаете ли вы о первоклассном звучании, о превосходной компактной и простой в установке системе, или же просто хотите качественно улучшить установленные колонки, у нас найдется то, что Вам понравится.

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ

Главное – отношение к делу. Этим принципом мы руководствуемся при разработке нашей продукции. Как для участия в сложнейших соревнованиях по уровню звукового давления, так и для того, чтобы изумлять прохожих на улице, для поистине незабываемых впечатлений необходимо качественное оборудование. Те же соображения используются при разработки оборудования для ди-джеев. Разработанное с участием профессиональных ди-джеев, которые ночь за ночью должны показывать все, на что способны, это оборудование предлагает надежность и качество, за которое они готовы поручиться своей репутацией. Наша продукция для тюнинга звука создана с помощью профессиональных участников соревнований SPL.

64 PRO SPL

В соревнованиях по давлению звука оценивается мощность и надежность. Именно в таких условиях проверяется наша продукция – если оборудование не самого высокого качества, успеха в соревнованиях не будет. Вот почему профессиональные участники SPL соревнований выбирают Pioneer. Наши SPL усилители и сабвуферы регулярно принимают участие в международных соревнованиях по одной простой причине: их мощь надежна, как скала.



TS-W8102SPL

68 МУЗЫКА УЛИЦ

Громкая музыка должна звучать на улице, где ее могут слышать все. Впечатляющее звучание требует оборудования, которое не подведет. И нет ничего надежнее, чем техника от Pioneer. Стильные и исполненные мощи, наши сабвуферы, усилители и АС готовы поднять Вашу музыку к новым высотам.



TS-W308D4

СТРАСТЬ К ЧИСТОМУ ЗВУКУ

Истинный звук волнует и увлекает. Это наша страсть. Страсть, которая постоянно подталкивает нас к созданию продукции, выходящей за пределы максимальной чистоты звука. Об этом свидетельствует наш успех на соревнованиях по высококачественному звуку. Меломаны и любители музыки равно считают, что наша высококачественная аудио продукция обеспечивает наичистейший звук. Поэтому нас всегда выбирают те, кто любит музыку.

КОМПОНЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

40 ОПТИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ODR

42 АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ RS

44 СЕРИЯ PIONEER REFERENCE ВЫСШЕГО УРОВНЯ

46 ВЫСОКОКЛАСНАЯ СЕРИЯ PIONEER REFERENCE



АУДИО КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

48 КОЛОНКИ TS-E

51 ВАРИАНТЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПРОСТРАНСТВА

54 БАСЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА

57 ЗВУК НА ЗАКАЗ

60 КОЛОНКИ TS-G

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПЕРВОКЛАССНОМУ ЗВУКУ

КОМАНДА PIONEER

Позвольте Вам представить нашу команду меломанов: команду Team Pioneer. Команда Team Pioneer состоит из лучших в Европе специалистов по установке автомобильных аудио систем, которые регулярно работают на площадках, где к звуку предъявляются самые высокие требования. Для успешного выполнения таких задач команде Team Pioneer нужны лучшие аудио компоненты в мире. Вот тут в игру вступаем мы. Это идеальное партнерство. В то время как Team Pioneer использует для участия в конкурсах нашу продукцию, мы получаем ценные данные о том, как наша техника ведет себя на самых больших сценах.



РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 2009 Г.

За четыре года, прошедшие со дня создания, команда Team Pioneer стала бесспорным лидером европейской соревновательной арены. В 2009 году все было по-прежнему. Это был год лучших выступлений на всех главных национальных соревнованиях Европы, завершившийся успешным выступлением на самом жестком конкурсе высококачественного звука 2009 года: европейские финалы конкурса EMMA (European Mobile Media Association) в Роттердаме, Нидерланды.



ВСЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ В 2009 Г.:

184 награды во всех соревнованиях

- ▶ 109 кубков за первое место
- ▶ 52 кубка за второе место
- ▶ 23 кубка за третье место

ФИНАЛЫ ЕВРОПЕЙСКОГО КОНКУРСА EMMA – 2009:

- 3 титула чемпиона Европы
- 8 титулов вице чемпиона Европы
- 6 третьих место

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАЛЫ 2009 Г.:

- 21 титул национального чемпиона
- 3 титулов национального вицечемпиона

В ПОИСКАХ СОВЕРШЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ АУДИОТЕХНИКИ

Команда Team Pioneer посвятила себя поиску совершенного звука в автомобиле. И мы хотим поделиться этой страстью. На этих соревнованиях основной задачей является воспроизведение музыки как можно ближе к оригинальному звучанию. Именно чистота звука является целью, а не громкость или мощность. Преимущества команды Team Pioneer на данном уровне исходят из выигрышного сочетания наших превосходных аудио компонентов и их профессионализма в установке. Раз за разом успех команды доказывал, что наша аудио продукция является лучшей в своем классе для воспроизведения чистого звука.

УСПЕХ КОМАНДЫ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ И ВАМ

В то время как команда Team Pioneer продолжает побеждать, наши разработчики продолжают учиться. Соревнования по высококачественному звуку – это испытательный полигон для нашей продукции. Мы можем увидеть, как наши аудио компоненты реагируют на тяжелейшие условия и жесточайшие испытания. Полученные знания мы применяем ко всему ряду аудиоаппаратуры. Поэтому Вашей музыке всегда гарантировано наилучшее качество.



КОМПОНЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

ОПТИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА ODR

Хотите достичь вершины звука в автомобиле? Оптическая цифровая система (ODR)- это единственный способ услышать чистый звук в автомобиле. В результате наших поисков идеального звука в автомобиле появилась система ODR – дизайнерский и инженерный шедевр. Ее секрет кроется в цифровом соединении всех компонентов системы, что позволяет получать чистый и живой звук высочайшего стандарта. Добро пожаловать в звуковую систему автомобиля, о которой Вы всегда мечтали.



RS-D7R II

Пульт ДУ в комплекте.

CD ТРАНСПОРТ С ТЮНЕРОМ СЕРИИ ODR



ВОПЛОЩЕННОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Система ODR создает чистый звук благодаря оптическому цифровому соединению всех компонентов системы. Усилители можно подсоединить к наушникам с помощью цифровой связи, что сохраняет аудио сигнал и полностью устраняет искажение звука. Это гарантирует наиболее точную трансляцию аудио в колонки и дает Вам непревзойденную чистоту звука.



RS-A9

ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЦИФРОВЫМ СИГНАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОРОМ



RS-A7

ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ





AXM-P90RS

АУДИО МАСТЕР-БЛОК



ДОБЕЙТЕСЬ ЧИСТОГО ЗВУКА

Если в Вашем автомобиле есть штатный головной блок, который сложно заменить, с помощью AXM-P90RS можно легко добиться высочайшего качества звука. С этой системой Вы сможете создать полноценную звуковую систему, настроенную именно под Ваши музыкальные пристрастия и интерьер автомобиля. Чтобы добиться идеального сочетания, используйте AXM-P90RS вместе с универсальным цифровым предусилителем RS-P90, создавая таким образом идеальную звуковую среду в собственном автомобиле.

RS-P90

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ



DEQ-P90

ЦИФРОВОЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ/ЭКВАЛАЙЗЕР



ВЫБОР ЧЕМПИОНОВ

Система ODR положена в основу лучших европейских установок в автомобилях. Чемпионы Европы 2009 г. Дерк Вольфингер, Кетил Скией и Виктор Иванов использовали в своих системах ODR и RS компоненты. На финальных европейских соревнованиях EMMA 2009 г. все получили высшие баллы в соответствующих категориях и стали лучшими в Европе.



КОМПОНЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ RS

Идеальное дополнение системы ODR – это колонки RS, созданные для воспроизведения чистейшего звука. Созданные вручную умелыми специалистами, колонки RS гарантируют самое естественное и точное воспроизведение входящего аудио сигнала. Ваша музыка оживет и обретет богатую текстуру. Вы еще никогда не слышали такого звука.



TS-T01RSII

3,5-СМ ВЧ-ДИНАМИК РАСШИРЕННОГО ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

USED BY
TEAM
PIONEER



TS-S01RSII

7,7-СМ СЧ-ДИНАМИК

USED BY
TEAM
PIONEER

ЛУЧШИЙ ВЫБОР

Члены команды Team Pioneer не случайно выбирают для своих систем колонки RS. Участникам соревнований по высококачественному звуку необходимы надежные компоненты для многократных выступлений. А каждый раз, когда дело доходит до чистейшего прозрачайшего звука, ничто не сравнится с нашими компонентами RS.


TEAM
pioneer





TS-M01RSII

17-СМ ДИНАМИК ДИАПАЗОНА СРЕДНИХ И НИЗКИХ ЧАСТОТ



TS-W01RSII

25-СМ САБВУФЕР



UD-N01RSII

2-ПОЛОСНЫЙ ПАССИВНЫЙ КРОССОВЕРНЫЙ КОНТУР



КОМПОНЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

СЕРИЯ PIONEER REFERENCE ВЫСШЕГО УРОВНЯ

Элитная серия Pioneer Reference (PRS) воспроизводит ровный и чистый звук, превосходящий любой другой в своей категории. Поэтому она остается единственным выбором участников соревнований по высококачественному звуку. Сочетая самые передовые компоненты с инновационными технологиями и превосходными материалами, эта поистине лучшая система воспроизводит точный и мощный звук, создающий новый класс. Готовы испытать аудио систему автомобиля высочайшего уровня?



DEX-P99RS

Пульт ДУ в комплекте.

КОМПОНЕНТНЫЙ CD/USB ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С DSP



ЛУЧШИЕ В ЕВРОПЕ

DEX-P99RS удостоен престижной награды «Европейский высокотехнологичный компонент для автомобиля 2009-2010 гг.» Европейской ассоциации изображения и звука (EISA). Награда была получена за то, что это «лучшее, высокотехнологичное устройство для автомобилей». EISA является крупнейшей издательской организацией по мультимедиа в Европе, включающей 50 специалистов из журналов, посвященных мультимедиа и электронике. Каждый год они награждают выдающуюся продукцию и технологии из широкого ряда аудио-видео продукции.



4-ПОЛОСНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТУР ЦИФРОВОГО КРОССОВЕРА

DEX-P99RS обладает наиболее точными возможностями настройки звука среди головных устройств. 4-полосный независимый контур цифрового кроссовера левого/правого канала позволяет настраивать частоту фильтра, крутизну среза, уровень и фазу для четырех отдельных полос (низкой, средней, высокой и сабвуфера). Это делает переход между диапазонами частот ровным и позволяет каждой колонке системы полностью проявить себя. Контур цифрового кроссовера и функция автоматической настройки времени позволяют точно настроить каждую полосу и дают Вам идеально сбалансированную акустику для лучшего звука в автомобиле.

32-БИТОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПРОЦЕССОРЫ СИГНАЛОВ С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ

DEX-P99RS оборудован 32-битовым цифровым процессором сигналов с плавающей точкой для высокоточной и быстрой обработки звука. Применение цифрового процессора сигналов с плавающей точкой дает значительно больше точности, особенно на высоких частотах и низких уровнях сигнала.

БЛОК ГЕНЕРАТОРА СИНХРОИМПУЛЬСОВ ЗВУКА

Передовые интегрированные блоки требуют превосходного качества синхроимпульсов звука, чтобы точно и без искажения управлять цифровыми данными на любых скоростях. Унаследованный от технологий ODR новый блок генератора синхроимпульсов звука в DEX-P99RS с невероятной точностью создает синхронизирующие колебательные сигналы и устраняет дрожание звука при переносе. Результат – удивительно чистое воспроизведение аудио высочайшего качества.

ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ iPod И iPhone ЧЕРЕЗ USB

Наслаждайтесь музыкой с iPod или iPhone через терминал USB DEX-P99RS. Функция прямой цифровой передачи переносит цифровой сигнал из iPod непосредственно в цифровой процессор сигналов для высококачественного воспроизведения звука. Для наибольшего удобства Вашим iPod или iPhone можно управлять также и через наушники.

TS-C172PRS

200 ВТ МАКС.

17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 50 ВТ



TS-C132PRS

150 ВТ МАКС.

13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 30 ВТ



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разработанные и созданные для настоящих меломанов, наши колонки PRS производят невероятно ровный и точный звук, поддерживаемый мощностью формата соревнований. Этот идеальный баланс силы и грации позволяет высокотехнологичным колонкам извлекать невероятно широкий, многоаспектный звук, подробно воспроизводя все музыкальные нюансы. При всей своей исключительности колонки PRS можно установить с такой же легкостью, как и обычные колонки. НЧ-динамик с внутренними магнитами позволяет поместить его в небольшое пространство, поэтому колонки можно установить на различных дверцах автомобиля. Это делает их идеальными колонками уровня соревнований для ежедневного применения.



TS-S062PRS

60 ВТ МАКС.

6,6-СМ ДИНАМИК СРЕДНЕГО БАСОВОГО РЕГИСТРА
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 15 ВТ



PRS-A900

4-КАНАЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ

МАКС. 4 x 100 ВТ (4 ОМ)/2 x 200 ВТ (4 ОМ)

НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 4 x 50 ВТ (4 ОМ)/2 x 100 ВТ (4 ОМ, МОСТОВОЙ)



КОМПОНЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

ВЫСОКОКЛАССНАЯ СЕРИЯ PIONEER REFERENCE

Высококласная серия Pioneer Reference, регулярно участвующая в соревнованиях в области высококлассного звука, эта система раз за разом обеспечивает идеальный результат. Сочетающая передовые технологии, высококачественные компоненты и элегантный дизайн, эта система обеспечивает лучший в своем классе звук, чистый и естественный. Если Вы ищите идеальное воспроизведение звука, высокотехнологичная серия PRS — это то, что Вам нужно.



DEH-P88RSII

Пульт ДУ карточного типа (в комплекте).

КОМПОНЕНТНЫЙ CD/USB ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С DSP



РЕЖИМ 3-ПОЛОСНОЙ СХЕМЫ

Переключите DEH-P88RSII в режим сети и создайте свою 3-полосную систему. Подключите внешние усилители так, чтобы Вы могли получать высокие, средние и низкие диапазоны частот отдельно. Это даст еще более полный, естественный звук и позволит Вам выжать максимум из каждой колонки системы.




PRS-D420

4-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-FD

МАКС. 4 x 150 ВТ (4 ОМ)/2 x 600 ВТ (4 ОМ)

НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 4 x 75 ВТ (4 ОМ)/4 x 150 ВТ (2 ОМ)/2 x 300 ВТ (4 ОМ)




PRS-D220

2-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-FD

МАКС. 2 x 300 ВТ (4 ОМ)/1 x 1.200 ВТ (4 ОМ)

НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 2 x 150 ВТ (4 ОМ)/2 x 300 ВТ (2 ОМ)/1 x 600 ВТ (4 ОМ)



PRS-D1200M

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-D

МАКС. 1 x 800 ВТ (4 ОМ)/1 x 1.200 ВТ (1 ОМ/2 ОМ)

НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 1 x 400 ВТ (2 ОМ)/1 x 600 ВТ (1 ОМ)



TS-W252PRS 800 ВТ МАКС.

25-СМ 4 ОМ САБВУФЕР С ОДИНАРНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 400 ВТ

USED BY
TEAM
PIONEER



НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ЗВУКА

Приготовьтесь засвидетельствовать новое поколение автомобильных аудиосистем. Основываясь на всем нашем опыте соревнований по высококачественному звуку, мы завершили ряд колонок PRS, чтобы предложить небывалый звук. Состоящая из набора колонок, 6,6-см динамика среднего басового регистра, 25-см сабвуфера линия PRS предлагает идеальное сочетание компонентов для любой высокотехнологичной АС. Основанный на нашей концепции Open & Smooth™, динамик среднего басового регистра и набор компонентов в сочетании с новым сабвуфером PRS составляет превосходную 4-полосную систему, которая удивительно чисто и подробно воспроизводит аудио. Новый сабвуфер PRS – это самый быстрый и точный сабвуфер на рынке. Высокая чувствительность и непревзойденная линейность дают настоящие басы, создающие эффект реального исполнения. Новая линия PRS устанавливает новый стандарт в своем классе, совсем как серии ODR и RS.

МОЩЬ В ДЕЙСТВИИ

2009 г. стал памятным годом для члена команды Team Pioneer Паскаля Сейлера. С помощью высококачественной автомобильной установки PRS он стал национальным чемпионом Германии и Швеции и вицечемпионом Европы в продвинутой категории соревнований EMMA. 2 больших сабвуфера PRS и 4 превосходных цифровых усилителя PRS впечатляющей системы выдавали грандиозную мощь.

TEAM
pioneer



🔊 ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

КОЛОНКИ TS-E

Трудно описать впечатления от действительно превосходного звука в автомобиле. Музыка раскрывается во всех деталях, и Вы распознаете оттенки, текстуру и инструменты как будто Вы слушаете живое представление прямо в своем автомобиле. Это то, что дают Вам наши колонки



TS-E. Основанные на нашей концепции Open & Smooth™, они дают сильный и точный звук с ровным балансом тона «октава к октаве» и идеальное воспроизведение всех частот. Время почувствовать точный и полный звук, который полностью изменит Ваше представление о музыке в автомобиле.



TS-E170CI

260 Вт МАКС.

17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 60 Вт

TS-E130CI

180 Вт МАКС.

13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 Вт



TS-E1702IS

280 Вт МАКС.

17-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 60 Вт

СЕКРЕТ ЧИСТОГО ЗВУКА

Технология Open & Smooth™ является результатом многолетнего сотрудничества между командой Team Pioneer и нашими звукоинженерами. Какова концепция? Чтобы создать действительно точный звук, колонки должны уметь воспроизвести окружение, при котором звук кажется естественным.



Представьте себе живое исполнение музыки. Размеры сцены, движения музыкантов, отражение звука: именно эти детали делают звук живым. Колонки, оборудованные технологией Open & Smooth™, могут воспроизводить это окружение. Они производят ровный, объемный звук и Вы слушаете любимую музыку так, как будто находитесь на живом концерте.



ОТКРЫТОСТЬ

Слушайте музыку так, как будто она льется с широкой, открытой сцены прямо перед Вашей приборной панелью.

МЯГКОСТЬ

Ощутите мягкие переходы между звуковыми частотами, придающие музыке естественность и динамичность.



TS-E2002I

360 ВТ МАКС.

20-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 90 ВТ



TS-E6902I

360 ВТ МАКС.

6" X 9" КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 80 ВТ

TS-E1702I

180 ВТ МАКС.

17-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 ВТ

TS-E1302I

180 ВТ МАКС.

13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 ВТ

TS-E1002I

110 ВТ МАКС.

10-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ

ВАРИАНТЫ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ПРОСТРАНСТВА

Хотите усовершенствовать аудио систему без уменьшения пространства? Наши компактные усилители и колонки занимают малую долю пространства в отличие от обычных аудио компонентов. Малый объем – большой звук; наши сабвуферы малой глубины – это лучшее решение для любителей ровных, глубоких басов, ограниченных в пространстве. Наши мощные цифровые усилители GM совершенствуют Вашу систему с помощью лучшей цифровой технологии, занимая при этом меньше половины места, занимаемого обычными усилителями. Почувствуйте превосходный звук, какой бы автомобиль Вы не вели.

САБВУФЕРЫ МАЛОЙ ГЛУБИНЫ



Глубина установки:

30-см сабвуфер:
8,1-см

25-см сабвуфер:
7,5-см



TS-SW3001S4/S2

1.500 ВТ МАКС.

30-СМ САБВУФЕР МАЛОЙ ГЛУБИНЫ С ОДИНАРНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ
(В НАЛИЧИИ 2 ОМ И 4 ОМ)
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 400 ВТ

TS-SW2501S4/S2

1.200 ВТ МАКС.

25-СМ 4 ОМ САБВУФЕР МАЛОЙ ГЛУБИНЫ С ОДИНАРНОЙ
ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ (В НАЛИЧИИ 2 ОМ И 4 ОМ)
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 300 ВТ

TS-SW841D

500 ВТ МАКС.

20-СМ 4 ОМ САБВУФЕР МАЛОЙ ГЛУБИНЫ С ОДИНАРНОЙ
ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 120 ВТ

ТВЕРДОСТЬ КАМНЯ

Диффузоры многих колонок Pioneer усилены базальтовыми волокнами, усиливающими жесткость и стабильность. Использование базальта для диффузоров колонок является уникальной особенностью Pioneer и позволяет нам создавать колонки и сабвуферы, которые производят более четкий звук и лучше передают басы. Для создания этих монолитных диффузоров, pulverизованный вулканический базальт плавится при температуре более 1 480°C и вытягивается в длинные тонкие волокна. Эти базальтовые волокна переплетаются с арамидными волокнами и помещаются в форму вместе с пеной IMPP™. В результате получается очень легкий динамик и при этом очень мощный, хорошо демпфированный, стойкий к экстремальным температурам и безопасный для окружающей среды.



Вулканический базальт



Базальтовое волокно



Диффузоры колонок с базальтовым волокном

▶ ДОПОЛНИТЕ СВОЮ СИСТЕМУ НЕСТАНДАРТНЫМИ ЗАКРЫТЫМИ КОРПУСАМИ: СТР. 77.

🔗 ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

ЦИФРОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ GM



GM-D9500F


4-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-FD

МАКС. 4 x 150 Вт (4 Ом)/2x 400 Вт (4 Ом)

НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 4 x 75 Вт (4 Ом)/2 x 200 Вт (4 Ом, мостовой)/
4 X 100 Вт (2 Ом)

ОТЛИЧИЯ КЛАССА D

Эффективность работы усилителей GM класса D выше, чем у традиционных усилителей Класса А или АВ. Они очень малое количество энергии преобразуют в тепло, в то время как очень высокий процент входной мощности (70 %) передается нагрузке. Это значит, что небольшая входящая мощность производит высокую выходящую мощность. Это приводит к снижению потребностей в мощности на входе (всего 2/3 от обычных усилителей) для производства очень высокой выходной мощности.



КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ

Наши цифровые усилители GM невероятно компактны. Благодаря инновационному дизайну блока они могут занимать всего 45 % от размера обычных усилителей. Но, несмотря на свой размер, они не уступают в качестве воспроизведения. Эти компактные усилители легко выдают ту же мощность, что и аналогичные усилители обычного размера.



45 % РАЗМЕРА,
100 % МОЩНОСТИ



GM-D8500M

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
КЛАССА-D

МАКС. 1 x 600 Вт (4 Ом)/1 x 1.200 Вт (2 Ом)
НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 1 x 300 Вт (4 Ом)/1 x 600 Вт (2 Ом)

GM-D7500M

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-D

1 x 400 Вт (4 Ом)/1 x 800 Вт (2 Ом) МАКС.
НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 1 x 200 Вт (4 Ом)/1 x 400 Вт (2 Ом)

ВХОД ОТ АКУСТИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ

Мы знаем, что не у всех головных устройств есть линейные выходы RCA. Поэтому мы упростили установку дополнительных усилителей Pioneer. Наши цифровые усилители GM оборудованы RCA входами способными работать от выходов на АС, которые позволяют подключаться к OEM (или любой другой прибор не имеющий RCA выходов) непосредственно к усилителям без дополнительных переходников. Установка становится гораздо быстрее.

МИНИМУМ ПРОСТРАНСТВА – МАКСИМУМ ЗВУКА

Отличная АС больше не требует жертвовать всем свободным местом в Вашем автомобиле. В сочетании наши превосходные компактные компоненты – это идеальное решение для ограниченного пространства. Наши цифровые усилители GM легко войдут в те узкие пространства, куда не смогут поместиться обычные усилители. Сабвуферы малой глубины используют систему контроля перемещения воздушной опоры Pioneer. Эта продвинутая функция позволяет заменить демпфер сабвуфера на запечатанный воздушный карман, что позволяет существенно уменьшить размер корпуса. Корпусы сабвуферов малой глубины могут быть на 70 % меньше обычных. С нашими компактными продуктами Вы получите всю мощность и все качество превосходной системы, занимая небольшое пространство.



БАСЫ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА

Наши активные сабвуферы занимают минимум пространства и времени на установку и являются лучшим многофункциональным решением для получения мощных, пульсирующих басов в автомобиле. Невероятно компактные сабвуферы созданы таким образом, чтобы не занимать нужное Вам пространство. Таким образом, Вы можете более эффективно использовать пространство в автомобиле. Все они выпускаются со встроенным усилителем MOSFET, поэтому Вам не надо устанавливать отдельного усилителя для сабвуфера. Это не только экономит место, но и делает установку максимально простой и быстрой. Просто установите сабвуфер в автомобиль и подключите к источнику звука и питания.



TS-WX77A

200 Вт МАКС.

ДВОЙНОЙ 16-СМ АКТИВНЫЙ РУПОРНЫЙ САБВУФЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ В БАГАЖНИК

УЛЬТРА-ПЛОСКИЙ И УСТОЙЧИВЫЙ К ПОЯВЛЕНИЮ ЦАРАПИН



Будучи всего 8,2-см в высоту, TS-WX77A не монополизирует багажник Вашего автомобиля. Он идеально подходит и для багажника небольших автомобилей, например для Mini Cooper.



Поверх TS-WX77A даже можно поставить багаж: твердое полиуретановое покрытие надежно защищено от скольжения и царапин.



Проводное дистанционное управление.



TS-WX610A

200 ВТ МАКС.

АКТИВНЫЙ САБВУФЕР С ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ 6-ГО ПОРЯДКА ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

ТВОРИТЕ В СВОЕМ ПРОСТРАНСТВЕ

Установите аудио компоненты в такое пространство, о котором Вы не могли и подумать. Революционный сабвуфер с усилителем TS-WX610A создан для того, чтобы размещать его внутри запасного колеса. Его можно установить на разных автомобилях, для каждой марки доступны специальные решения для установки. Благодаря полосе пропускания 6-го порядка этот высокопроизводительный сабвуфер включает 2-10-см колонки с двойной звуковой катушкой и мощный 200 Вт усилитель, и в то же время подходит для колеса размером 14 дюймов. Расположение 2 колонок в двойном корпусе значительно снижает искажение и позволяет сабвуферу выдавать более высокий уровень давления звука, затрачивая меньше мощности, чем другие активные сабвуферы.



🔊 ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

TS-WX210A 150 ВТ МАКС.

20-СМ АКТИВНЫЙ САБВУФЕР ЗАКРЫТОГО ТИПА

Проводной пульт ДУ



КОМПАКТНЫЙ И ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ

Невероятно компактные по размеру TS-W210A и TS-WX11A идеально подходят для автомобилей с ограниченным пространством. Возможна горизонтальная или вертикальная установка, что помогает максимально увеличить пространство внутри машины. Если в багажнике нет места, просто задвиньте сабвуфер под сиденье. Так как оба сабвуфера оборудованы 150 Вт усилителями то нет необходимости в установке дополнительного усилителя.



Проводной пульт ДУ

TS-WX11A 150 ВТ МАКС.

АКТИВНЫЙ САБВУФЕР ЗАКРЫТОГО ТИПА С ОВАЛЬНЫМ ДИФФУЗОРОМ РАЗМЕРОМ 12,8 X 20,8-СМ

ЗВУК НА ЗАКАЗ

Высококачественная аудиосистема, встраиваемая в автомобиль, не всегда подходит для установки. Наши индивидуальные решения могут сочетаться с Вашей маркой и моделью автомобиля, чтобы обеспечить идеальную подгонку каждый раз. Колонки Q-level предназначены для усовершенствования автомобилей Renault, Peugeot, Citroën и Opel/Vauxhall. Их можно установить в существующие места размещения колонок. Индивидуальные колонки - это решения для многих марок и моделей автомобилей. Все колонки этой серии выпускаются с соединителями Easy Connectors, которые подходят к существующим разъемам колонок. Получите легко узнаваемое обновление звука в кратчайшие сроки.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ Q-LEVEL

DuPont™
KEVLAR®



TS-Q172C

220 ВТ МАКС.

17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 50 ВТ

OPEL/VAUXHALL PERFECT-FIT

TS-Q171C

200 ВТ МАКС.

17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 40 ВТ

CITROËN PEUGEOT PERFECT-FIT

TS-Q131C

180 ВТ МАКС.

13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 ВТ

RENAULT PERFECT-FIT

ИДЕАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Колонки Q-level от Pioneer разработаны так, чтобы идеально вписаться в штатные места для колонок Renault, Peugeot, Citroën или Opel/Vauxhall. Не нужно ничего подрезать или сверлить. Ко всем моделям прилагается руководство по установке.

СОЗДАН ДЛЯ КАЧЕСТВА

Раздельные компонентные колонки Q-level сочетают в себе фирменные НЧ динамики KEVLAR® и ВЧ динамики с мягким куполом, что обеспечивает низкий уровень помех, высокое разрешение и ровный отклик. В то время как НЧ-динамик обеспечивает живой объем, ВЧ-динамик с мягким куполом добавляет естественных обертонов.

🔗 ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ЗАКАЗ

TS-170CI

170 Вт МАКС.

17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 Вт



Легко устанавливается в: Citroën, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen

Адаптеры для ВЧ-динамика в комплекте для: Citroën, Opel, Peugeot и Volkswagen



TS-130CI

130 Вт МАКС.

13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 Вт



Легко устанавливается в: Opel, Renault, Volkswagen

Адаптеры для ВЧ-динамиков в комплекте для: Renault





СОЕДИНИТЕЛИ EASY CONNECTOR


Так как все больше и больше автомобилей имеют особые соединительные системы для штатных АС, улучшение звуковой системы с помощью новых АС может оказаться сложной. Хотя заводские соединительные системы можно удалить и заменить универсальными, этот процесс займет много времени и всегда существует риск подключить неправильно. Чтобы решить эту проблему, мы разработали систему Easy Connector. Эта система специально адаптирована для определенных моделей автомобиля и невероятно упрощает процесс установки АС. Просто соедините контакты и все. Соединители Easy Connectors доступны для различных марок автомобилей для всех индивидуальных колонок.




Виды кабелей соединителей Easy connector для 17-см колонок индивидуальной установки:



Подключается к автомобилям Fiat, Opel, Renault, Toyota



Подключается к автомобилям Citroën, Peugeot



Подключается к автомобилям Chevrolet/ Daewoo, Hyundai, Kia, Opel

Системы Easy connector для 13-см и 10-см колонок индивидуальной установки:



Установка универсальных АС требует подрезки проводки так, чтобы она соответствовала АС.



С колонками для индивидуальной установки Вы можете просто подключить проводку Renault, Opel или Volkswagen к системе Easy Connector.

TS-1339R**170 ВТ МАКС.**13-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 40 ВТ*Легко устанавливается в: BMW, Citroën, Daewoo, Hyundai, Lada, Niva, Moskvich, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Rover, Skoda, Volga, Volvo***TS-1702I****170 ВТ МАКС.**17-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 ВТ*Легко устанавливается в: Citroën, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen***TS-1302I****130 ВТ МАКС.**13-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ*Легко устанавливается в: Opel, Renault, Volkswagen***TS-1002I****120 ВТ МАКС.**13-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ*Легко устанавливается в: Opel, Renault, Volkswagen***TS-1701I****170 ВТ МАКС.**17-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФфуЗОРОМ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 ВТ*Легко устанавливается в: Citroën, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen***TS-1301I****130 ВТ МАКС.**13-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФфуЗОРОМ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ*Легко устанавливается в: Opel, Renault, Volkswagen***TS-1001I****110 ВТ МАКС.**10-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФфуЗОРОМ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 20 ВТ*Легко устанавливается в: Opel, Renault, Volkswagen* ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

АУДИО КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

КОЛОНКИ TS-G

Посмотрите, что высококачественный звук может сделать для Вашей аудиосистемы. Созданные разработчиками, тонко чувствующими динамичный и мощный звук, колонки TS-G дадут Вам именно то усовершенствование, которое Вы ищете. Благодаря сочетанию высококачественных компонентов, они могут превратить поездку в живой концерт. Пришло время перемен.



TS-G17131

180 ВТ МАКС.

17-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 ВТ

TS-G13131

140 ВТ МАКС.

13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ

TS-G10131

130 ВТ МАКС.

10-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ



ОБНОВИТЕ СИСТЕМУ

Наши новые колонки TS-G – это легкий путь к хорошему звуку в автомобиле. Жесткий НЧ-динамик IMPP™ дает невероятную устойчивость к высоким уровням громкости, колебаниям температуры и к влажности, благодаря чему вы не слышите искажения и получаете мощные басы при высоком уровне давления звука. Плоский дизайн улучшает воспроизведение низких частот и упрощает установку, а новая передняя решетка станет стильным дополнением к интерьеру Вашего автомобиля.

TS-G1358**130 ВТ МАКС.**13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 40 ВТ**TS-G1712I****170 ВТ МАКС.**17-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 ВТ**TS-G1312I****130 ВТ МАКС.**13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ**TS-G1012I****120 ВТ МАКС.**10-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ**TS-G1711I****170 ВТ МАКС.**17-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФУЗОРОМ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 35 ВТ**TS-G1311I****130 ВТ МАКС.**13-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФУЗОРОМ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ**TS-G1011I****110 ВТ МАКС.**10-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФУЗОРОМ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 20 ВТ

МОРСКИЕ ДИНАМИКИ

Морские динамики, отличающиеся сверхпрочной водонепроницаемой конструкцией, защищенной от коррозии и воздействия тепловых факторов, обеспечивают длительное динамичное звучание на открытом воздухе и на воде.

TS-MR2040**200 ВТ МАКС.**МОРСКИЕ ДИНАМИКИ 20-СМ 2-ПОЛОСНЫЕ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 40 ВТ**TS-MR1640****160 ВТ МАКС.**МОРСКИЕ ДИНАМИКИ 16-СМ 2-ПОЛОСНЫЕ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 30 ВТ**TS-MR1600****100 ВТ МАКС.**МОРСКИЕ ДИНАМИКИ 16-СМ С ДВОЙНЫМ ДИФУЗОРОМ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 25 ВТ

🔊 ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

ЗАЯВИТЕ О СЕБЕ

Если количество децибел имеет значение, тут уже не до шуток. Многолетнее участие в сложнейших SPL соревнованиях позволило нам понять, что требуется от настоящего оборудования для воспроизведения аудио. Весь собранный нами опыт был вложен в создание самых жестких и надежных аудио компонентов. Хотите, чтобы Вас заметили? Тогда Вы обратились по адресу.

PRO SPL

64 САБВУФЕРЫ PRO SPL

66 SPL-УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА D
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

67 SPL-САБВУФЕРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА



МУЗЫКА УЛИЦ

68 САБВУФЕРЫ СЕРИЯ
«ВЫБОР ЧЕМПИОНОВ»

69 МОСТОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ

70 НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ
МОЩНОСТИ

72 ЛЕГКИЙ ДОСТУП К БАСАМ

74 АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СЕРИЯ
a-Ccelerate



СОРЕВНОВАНИЯ TEAM PIONEER SPL

САМЫЙ ГРОМКИЙ ЗВУК

Когда дело доходит до соревнований по SPL, один звук перекрывает все остальные: команда Team Pioneer. Специалисты заслужили признание, как на национальном, так и на Европейском уровне.

TEAM
pioneer



ПРИШЛО ВРЕМЯ ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД

Разжигайте свою стась к настройке аудио, присоединившись к команде Team Pioneer в их поисках идеального автомобильного звука. В Интернете Вы сможете познакомиться с членами команды, увидеть автомобили-победители, узнать последние новости, посмотреть фото и видео. Вы можете посмотреть результаты команды Team Pioneer на последних национальных и европейских соревнованиях. Вы узнаете, куда может привести вдохновение.

WWW.PIONEER.EU/TEAMPIONEER

 **myspace.com**
a place for friends

www.myspace.com/teampioneer

 **facebook**

www.facebook.com/teampioneer

 **flickr**

www.flickr.com/photos/teampioneer

 **YouTube**

www.youtube.com/teampioneer

PRO SPL

САБВУФЕРЫ PRO SPL

Вы только что достигли вершины чистой мощи. Профессиональные сабвуферы SPL уносят басы на принципиально новый уровень. Первые сабвуферы, преодолевшие барьер 180 дБ, продолжают доминировать на соревнованиях по SPL благодаря удивительной выходной мощности и цельной конструкции. Созданные на основе многолетних испытаний SPL, они объединяют самые продвинутые технологии, что позволяет им работать в жесточайших условиях. Если Вы хотите заявить о себе, эти гигантские сабвуферы всегда Вам помогут.

SPL champion edition



TS-W8102SPL

8.000 ВТ МАКС.

38-СМ SPL-САБВУФЕР СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА С ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ НА 2 ОМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 3.000 ВТ

USED BY
TEAM
PIONEER



TS-W5102SPL

6.000 ВТ МАКС.


30-СМ SPL-САБВУФЕР СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА С ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ НА 2 ОМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 2.500 ВТ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ 180 дБ


Наши профессиональные сабвуферы Pro SPL стали первыми сабвуферами, преодолевшими звуковой барьер 180 дБ в профессиональных соревнованиях SPL. Чтобы достигнуть такого уровня, требуется не просто мощность. Необходимы сильнейшие и самые надежные аудио компоненты. А когда дело доходит до силы и надежности, наши сабвуферы Pro SPL никогда Вас не подведут. Насколько это громко – 180 дБ? Ответ прост: это очень, очень громко.

60 дБ




ОБЫЧНЫЙ РАЗГОВОР

110 дБ





МУЗЫКА НА РОК-КОНЦЕРТЕ

120 дБ



ВЗЛЕТАЮЩИЙ САМОЛЕТ

140 дБ



БОЛЕВОЙ ПОРОГ

180 дБ



ВЗЛЕТАЮЩАЯ РАКЕТА

🔊 ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

SPL-УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА D СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

Эти профессиональные усилители класса D – именно то, что нужно для наших сабвуферов SPL. Их стабильная работа на высоких уровнях нагрузки позволили им побить все рекорды на SPL соревнованиях и преодолеть предел в 180 дБ. Источник мощности для нашей новаторской громкости в 180 дБ – это инновационный дизайн и блок, абсолютно надежные, когда это действительно нужно. Технология класса D использует меньше тока и меньше нагрева, поэтому Вы получаете звонкий и чистый звук без искажения. Приготовьтесь испытать мощь наивысшего притяжения.

PRS-D2000SPL

SPL-УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА D СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

МАКС. 1 x 4.000 ВТ (1 Ом)/1 x 3.000 ВТ (2 Ом)/1 x 1.500 ВТ (4 Ом)

НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 1 x 2.000 ВТ (1 Ом)/1 x 1.500 ВТ (2 Ом)/1 x 750 ВТ (4 Ом)



PRS-D1200SPL

SPL-УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА D СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

МАКС. 1 x 2.400 ВТ (1 Ом)/1 x 2.000 ВТ (2 Ом)/1 x 1.000 ВТ (4 Ом)

НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 1 x 1.200 ВТ (1 Ом)/1 x 1.000 ВТ (2 Ом)/1 x 500 ВТ (4 Ом)



СИСТЕМА СИНХРОНИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ УСИЛИТЕЛЕЙ (MASS)

Эксклюзивная система синхронизации нескольких усилителей от Pioneer предлагает Вам простой способ управления системой с несколькими усилителями. Изменения настроек «главного» усилителя автоматически дублируются на всех связанных с ним усилителях. Это позволяет контролировать вплоть до четырех усилителей с легкостью, не доступной раньше.

НЕПОБЕДИМАЯ КОМБИНАЦИЯ

Ларс Энгель, вице чемпион 2009 года ЕММА в категории Advanced Pure Sound использует усилитель PRS-D2000SPL для своего сабвуфера-монстра TS-W5102SPL.



SPL-САБВУФЕРЫ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА

Когда дело доходит до чистой мощности, эти сильные исполнители – лучшие в своем классе. Высокая выходная мощность и глубокие и насыщенные басы позволяют успешно выступать на соревнованиях по SPL. Но мощность – это только начало. Сочетая передовые технологии

BASALT
BLENDED CONE

и цельную конструкцию, они превышают ожидаемое качество звука и обеспечивают чистые басы, которые создают новый класс.

Champion series - PRO



TS-W3002D4

3.500 ВТ МАКС.

30-СМ 4 ОМ SPL-САБВУФЕР СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА С ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 1.000 ВТ

TS-W2502D4

3.000 ВТ МАКС.

25-СМ 4 ОМ SPL-САБВУФЕР СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА С ДВОЙНОЙ
ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ

НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 800 ВТ

УМЕНЬШЕННЫЙ ОБЪЕМ ЗАКРЫТОГО КОРПУСА

Благодаря системе воздушной подвески (Air Suspension Excursion Control System), сабвуферы соревновательного класса от Pioneer могут непрерывно создавать чистый, мощный и широкоформатный басовый отклик при значительно меньшем объеме закрытого корпуса. Это становится возможным благодаря герметичному воздушному карману между двумя диффузорами сабвуфера. Давление внутри воздушного кармана создает систему воздушной подвески (Air Suspension Excursion Control System), при которой требуется значительно меньший объем закрытого корпуса для управления диффузором динамика, что позволяет значительно уменьшить глубину корпуса.



70 %
МЕНЬШИЙ ОБЪЕМ
КОРПУСА

► УСТАНОВИТЕ В ВАШ АВТОМОБИЛЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ
ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА: СТР. 77.

📄 ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

САБВУФЕРЫ СЕРИЯ «ВЫБОР ЧЕМПИОНОВ»

Единственный способ выделиться – это пользоваться оборудованием с особым отношением. Сочетая высокую выходную мощность, сильные басы и четкий дизайн, наши сабвуферы серии «Champion» – это идеальное средство для настройки звука на улице. Серия «Champion» происходит от наших сабвуферов соревновательного класса Pro SPL. Она была разработана с тем же настроем на успех. Чтобы сабвуферы серии «Champion» стали прочными и надежными, в их создание был вложен весь наш опыт соревнований SPL и высококачественные технологии. Пришло время немного пошуметь.

BASALT
BLENDED CONE

от наших сабвуферов соревновательного класса Pro SPL. Она была разработана с тем же настроем на успех. Чтобы сабвуферы серии «Champion» стали прочными и надежными, в их создание был вложен весь наш опыт соревнований SPL

и высококачественные технологии. Пришло время немного пошуметь.

Champion series



TS-W308D4/D2 1.400 ВТ МАКС.

30-СМ САБВУФЕР С ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ (В НАЛИЧИЕ ВАРИАНТЫ 4 ОМ И 2 ОМ)
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 400 ВТ

TS-W258D4/D2 1.200 ВТ МАКС.

25-СМ САБВУФЕР С ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ (В НАЛИЧИЕ ВАРИАНТЫ 4 ОМ И 2 ОМ)
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 350 ВТ

СНОГШИБАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Композитный IMPP™ диффузор НЧ динамика сабвуферов серии «Champion» усилен базальтовыми волокнами и дарит Вам более глубокие и мощные басы.

BASALT
BLENDED CONE



01 Давление воздуха и механическая нагрузка. - 02 Механическая нагрузка - 03 Нагрев

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПРОДУКЦИИ

Наши тесты показали, какие детали сабвуфера подвергаются самой большой нагрузке на высоких уровнях звукового давления. Мы использовали эти знания для создания сабвуферов, способных выдерживать значительно большее звуковое давление более длительное время.

► УСТАНОВИТЕ В ВАШ АВТОМОБИЛЬ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА: СТР. 77.

МОСТОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Созданные под впечатлением от усилителей соревновательного уровня, наши мостовые усилители дают превосходный звук и разные возможности установки. Можно приобрести модели с 2 или 4 каналами, поэтому Вы можете использовать для различных колонок и сабвуферов или подсоединить их для усиления одного сабвуфера, что делает их идеальной основой, на которой можно построить любую установку. Стильный дизайн, подходящий под наши сабвуферы, делает их центром Вашей новой звуковой системы.



GM-6400F

4-КАНАЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ

МАКС. 4 x 120 Вт (4 Ом)/2 x 300 Вт (Мостовой 4 Ом)

НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 4 x 60 Вт (4 Ом)/2 x 150 Вт (Мостовой 4 Ом)/4 x 75 Вт (2 Ом)

GM-5400T

2-КАНАЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ

МАКС. 2 x 250 Вт (4 Ом)/1 x 760 Вт (Мостовой 4 Ом)

НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 2 x 125 Вт (4 Ом)/1 x 380 Вт (Мостовой 4 Ом)/2 x 190 Вт (2 Ом)

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ МОЩНОСТИ

Хотите быстро и просто усовершенствовать свою звуковую систему мощными басами? Быстрые и простые в установке усилитель GM-3400T и сабуфер с фазоинвертором TS-WX303 или TS-W303R - это идеальное сочетание, которое начнет работать незамедлительно. Сочетание усилителя и сабуфера, этих идеальных партнеров, когда речь идет о сочетании мощности и дизайна, добавит Вашей системе мощи и стиля.



GM-3400T

2-КАНАЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ

МАКС. 2 X 120 Вт (4 Ом)/1 X 350 Вт (МОСТОВОЙ РЕЖИМ 4 Ом)
НЕПРЕРЫВНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 2 X 60 Вт (4 Ом)/1 X 175 Вт (МОСТОВОЙ РЕЖИМ 4 Ом)/2 X 85 Вт (2 Ом)

МОЩНЫЙ КОМПЛЕКТ

Сочетание TS-WX303/TS-W303R и GM-3400T – это разумный выбор для совершенствования Вашей звуковой системы. Внутри TS-WX303 оборудован 12-дюймовым динамиком, который дает громкие, сильные и пульсирующие басы, выжимая мощность 1 200 Ватт. Снаружи – его четкий дизайн и высококачественное покрытие заявят о себе в интерьере автомобиля. Сабуфер уже закрыт в прочном корпусе, поэтому Вы можете просто установить его в багажное отделение сразу после приобретения. TS-W303R имеет те же характеристики но без корпуса, что даст возможность самим сделать индивидуальную установку. Усилитель GM-3400T – компактный и мощный, поэтому Вам не надо жертвовать всем пространством багажника, чтобы получить по-настоящему сильное воспроизведение.



TS-WX303

1.200 W MAX.

ФАЗОИНВЕРТОРНЫЙ САБВУФЕР С НЧ ДИНАМИКОМ
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 250 Вт



TS-W303R

1.200 W MAX.

30-СМ 4 ОМ САБВУФЕР
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 250 Вт

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ТРАДИЦИЯМ SPL

Мы всегда были первыми на соревнованиях по SPL. Выступления, бьющие рекорды на главных соревнованиях по SPL (например, мы были первыми, кто преодолел порог 180 дБ), успехи на европейских сценах – наша продукция для SPL пользуется успехом за окончательную и бескомпромиссную мощность. Эту традицию продолжает команда Team Pioneer, специалисты которой регулярно принимают участие в крупнейших национальных и европейских соревнованиях по SPL. Такие участники соревнований, как Иван Израилев, Ларс Энгель, Кристоф Альтмейер и Кристиан Саби доказывают, что оборудование для аудиосистем Pioneer – это выбор для лучших выступлений, когда они действительно нужны. Если громкое, чистое, мощное аудио – Ваша страсть, присоединяйтесь к традициям Pioneer соревнований по SPL и заявите о себе.

TEAM
pioneer



🔊 ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ:
WWW.PIONEER-RUS.RU

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К БАСАМ

Хотите мощные басы без проблем с установкой? Наши легко устанавливаемые сабвуферы – это простейший способ усовершенствовать Вашу звуковую систему. Сабвуферы серии «Champion» Free-air делают установку легкой, как бриз, поскольку не требуют отдельных корпусов, а используют вместо них багажник автомобиля. Сабвуферы оборудованы мощными встроенными усилителями, поэтому установка отдельных усилителей не требуется.

САБВУФЕРЫ СЕРИИ «CHAMPION» FREE-AIR

Champion series

BASALT
BLENDED CONE



TS-W308F

1.000 ВТ МАКС.

30-СМ САБВУФЕР ДЛЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (БЕЗ КОРПУСА)
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 300 ВТ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

TS-W258F

800 ВТ МАКС.

25-СМ САБВУФЕР ДЛЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (БЕЗ КОРПУСА)
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 250 ВТ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗ КОРПУСА

АКТИВНЫЕ САБВУФЕРЫ

TS-WX20LPA

200 ВТ МАКС.

20-СМ АКТИВНЫЙ САБВУФЕР С ЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ МОЩНОСТИ



TS-WX206A

150 ВТ МАКС.


20-СМ ПОЛОСОВОЙ АКТИВНЫЙ САБВУФЕР

АБСОЛЮТНАЯ ГИБКОСТЬ ПРИ СОЕДИНЕНИИ

Линия сабвуферов и усилителей Pioneer содержит полный ряд соединений, поэтому Вы получаете идеальную для Вас систему. Сочетая усилители и сабвуферы, Вы можете найти тот набор, который подходит под Ваши нужды и вкус. Кроме того, мы использовали наши сабвуферы с двойной звуковой катушкой серии «Champion», чтобы показать Вам возможности соединения. Двойные 2 Ом и двойные 4 Ом модели предлагают широкий спектр возможностей настройки (8 Ом, 4 Ом, 2 Ом или 1 Ом) – при условии, что мощность сабвуфера соответствует мощности усилителя. Так как охвачены все стандартные нагрузки импеданса, Вы получаете свободу создавать систему, о которой всегда мечтали.


TS-W308D2

■ 2 САБВУФЕРА (2 Ом МОНО)




TS-W258D4


■ 2 САБВУФЕРА (4 Ом МОНО)



■ 2 САБВУФЕРА (4 Ом СТЕРЕО)




■ 2 САБВУФЕРА (2 Ом СТЕРЕО)



■ 1 САБВУФЕР (4 Ом МОНО)



■ 1 САБВУФЕР (8 Ом МОНО)



ОДНОСТОРОННИЙ ТЕРМИНАЛ

Все разъемы для АС расположены на одной стороне сабвуфера серии «Champion», что упрощает подключение.



АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СЕРИЯ a-Ccelerate

Завершите установку компактными, эффективными и мощными колонками. Наши колонки a-Ccelerate достаточно мощные, чтобы их заметили на улицах города. Усиленные длинными арамидными волокнами, жесткие диффузоры НЧ динамиков обеспечивают мощные, сотрясающие басы. Технология Open & Smooth™ придает музыке дополнительную глубину, так что Вы можете погрузиться в чистый звук. Вы готовы дойти до предела?



басы. Технология Open & Smooth™ придает музыке дополнительную глубину, так что Вы можете погрузиться в чистый звук. Вы готовы дойти до предела?



TS-A6904I

400 ВТ МАКС.

КОАКСИАЛЬНЫЕ 4-ПОЛОСНЫЕ АС РАЗМЕРА 6" X 9"
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 80 ВТ

TS-A6903I

350 ВТ МАКС.

КОАКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС РАЗМЕРА 6" X 9"
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 80 ВТ

TS-A6902I

260 ВТ МАКС.

КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АС РАЗМЕРА 6" X 9"
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 40 ВТ

TS-A6916

350 ВТ МАКС.

КОАКСИАЛЬНЫЕ 4-ПОЛОСНЫЕ АС РАЗМЕРА 6" X 9"
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 80 ВТ



TS-A170CI 260 ВТ МАКС.

17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 50 ВТ



TS-A130CI 190 ВТ МАКС.

13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 30 ВТ



TS-A2503I 420 ВТ МАКС.

25-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 80 ВТ

TS-A2003I 400 ВТ МАКС.

20-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 80 ВТ

TS-A1703I 240 ВТ МАКС.

17-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 50 ВТ

TS-A1303I 180 ВТ МАКС.

13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС
НОМИНАЛЬНАЯ ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 30 ВТ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО АУДИО ТЕХНИКЕ

ОПТИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА



RS-D7RII
CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С RDS ТЮНЕРОМ



RS-A9
ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЦИФРОВЫМ СИГНАЛЬНЫМ ПРОЦЕССОРОМ



RS-A7
ЦИФРОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ



RS-P90
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ DSP/EQ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ



DEQ-P90
ЦИФРОВОЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ/ЭКВАЛАЙЗЕР



AXM-P90RS
АУДИО МАСТЕР-БЛОК



UD-N01RSII
2-ПОЛОСНЫЙ ПАСИВНЫЙ КРОССОВЕРНЫЙ КОНТУР



TS-T01RSII
3,5-СМ ВЧ-ДИНАМИК РАСШИРЕННОГО ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА



TS-S01RSII
7,7-СМ СЧ-ДИНАМИК



TS-M01RSII
17-СМ ДИНАМИК ДИАПАЗОНА СРЕДНИХ И НИЗКИХ ЧАСТОТ



TS-W01RSII
25-СМ САБВУФЕР

СЕРИЯ PIONEER REFERENCE ВЫСШЕГО УРОВНЯ



DEX-P99RS
КОМПОНЕНТНЫЙ CD/USB ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С DSP



PRS-A900
4-КАНАЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
МАКС. 4 x 100 Вт (4 Ом)/2 x 200 Вт (4 Ом)
4 x 50 Вт (4 Ом)/2 x 100 Вт (мостовой 4 Ом)
Непрерывная выходная мощность



TS-S062PRS
6,6-СМ ДИНАМИК СРЕДНЕГО БАСОВОГО РЕГИСТРА



TS-C172PRS
17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС



TS-C132PRS
13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС

ВЫСОКОКЛАССНАЯ СЕРИЯ PIONEER REFERENCE



DEN-P88RSII
КОМПОНЕНТНЫЙ CD/USB ПРОИГРЫВАТЕЛЬ С DSP



PRS-D1200M
ОДНОКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-D
Макс. 1 x 800 Вт (4 Ом)/1 x 1.200 Вт (1 Ом/2 Ом)
непрерывная выходная мощность: 1 x 400 Вт (2 Ом)/1 x 600 Вт (1 Ом)



PRS-D420
4-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-FD
Макс. 4 x 150 Вт (4 Ом)/2 x 600 Вт (4 Ом)
непрерывная выходная мощность: 4 x 75 Вт (4 Ом)/4 x 150 Вт (2 Ом)/2 x 300 Вт (4 Ом)



PRS-D220
2-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-FD
Макс. мощн. 2 x 300 Вт (4 Ом)/1 x 1.200 Вт (4 Ом)
непрерывная выходная мощность: 2 x 150 Вт (4 Ом)/2 x 300 Вт (2 Ом)/1 x 600 Вт (4 Ом)



TS-W252PRS 800 Вт МАКС./400 Вт НОМ.
25-СМ 4 Ом САБВУФЕР С ОДИНАРНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ

УСИЛИТЕЛИ



PRS-D2000SPL

SPL-УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА D
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

Макс. 1 x 4.000 Вт (1 Ом)/1 x 3.000 Вт (2 Ом)/
1 x 1.500 Вт (4 Ом)
Непрерывная выходная мощность: 1 x 2.000 Вт
(1 Ом)/1 x 1.500 Вт (2 Ом)/1 x 750 Вт (4 Ом)



PRS-D1200SPL

SPL-УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА D
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ

Макс. 1 x 2.400 Вт (1 Ом)/1 x 2.000 Вт (2 Ом)/
1 x 1.000 Вт (4 Ом)
Непрерывная выходная мощность: 1 x 1.200 Вт
(1 Ом)/1 x 1.000 Вт (2 Ом)/1 x 500 Вт (4 Ом)



GM-D9500F

4-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ КЛАССА-FD

Макс. 1 x 150 Вт (4 Ом)/2 x 400 Вт (4 Ом)
Непрерывная выходная мощность: 4 x 75 Вт (4 Ом)/
2 x 200 Вт (4 Ом, мостовой)/4 x 100 Вт (2 Ом)



GM-D8500M

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
КЛАССА-D

Макс. 1 x 600 Вт (4 Ом)/1 x 1.200 Вт (2 Ом)
Непрерывная выходная мощность: 1 x 300 Вт (4 Ом)/
1 x 600 Вт (2 Ом)



GM-D7500M

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
КЛАССА-D

1 x 400 Вт (4 Ом)/1 x 800 Вт (2 Ом) Макс.
Непрерывная выходная мощность: 1 x 200 Вт (4 Ом)/
1 x 400 Вт (2 Ом)



GM-6400F

4-КАНАЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ

Макс. 4 x 120 Вт (4 Ом)/2 x 300 Вт (мостовой 4 Ом)
Непрерывная выходная мощность: 4 x 60 Вт (4 Ом)/
2 x 150 Вт (мостовой 4 Ом)/4 x 75 Вт (2 Ом)



GM-5400T

2-КАНАЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ

Макс. 2 x 250 Вт (4 Ом)/1 x 760 Вт (мостовой 4 Ом)
Непрерывная выходная мощность: 2 x 125 Вт (4 Ом)/
1 x 380 Вт (мостовой 4 Ом)/2 x 190 Вт (2 Ом)



GM-3400T

2-КАНАЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ

Макс. 2 x 120 Вт (4 Ом)/1 x 350 Вт (мостовой режим
4 Ом) Непрерывная выходная мощность: 2 x 60 Вт
(4 Ом)/1 x 175 Вт (мостовой режим 4 Ом)/
2 x 85 Вт (2 Ом)

САБВУФЕРЫ



TS-W8102SPL 8.000 ВТ МАКС./3.000 ВТ НОМ.
38-СМ SPL-САБВУФЕР
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА С
ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ НА 2 ОМ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



TS-W5102SPL 6.000 ВТ МАКС./2.500 ВТ НОМ.
30-СМ SPL-САБВУФЕР
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА С
ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ НА
2 ОМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



TS-W3002D4 3.500 ВТ МАКС./1.000 ВТ НОМ.
30-СМ 4 ОМ SPL-САБВУФЕР
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА С
ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ



TS-W2502D4 3.000 ВТ МАКС./800 ВТ НОМ.
25-СМ 4 ОМ SPL-САБВУФЕР
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО КЛАССА С
ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ



TS-W308D4 1.400 ВТ МАКС./400 ВТ НОМ.
30-СМ 4 ОМ САБВУФЕР С ДВОЙНОЙ
ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ



TS-W308D2 1.400 ВТ МАКС./400 ВТ НОМ.
30-СМ 2 ОМ САБВУФЕР С ДВОЙНОЙ
ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ



TS-W258D4 1.200 ВТ МАКС./350 ВТ НОМ.
25-СМ 4 ОМ САБВУФЕР С ДВОЙНОЙ
ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ



TS-W258D2 1.200 ВТ МАКС./350 ВТ НОМ.
25-СМ 2 ОМ САБВУФЕР С ДВОЙНОЙ
ЗВУКОВОЙ КАТУШКОЙ



TS-W308F 1.000 ВТ МАКС./300 ВТ НОМ.
30-СМ САБВУФЕР ДЛЯ ОТКРЫТОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (БЕЗ КОРПУСА)
Для использования без корпуса



TS-W258F 800 ВТ МАКС./250 ВТ НОМ.
25-СМ САБВУФЕР ДЛЯ ОТКРЫТОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (БЕЗ КОРПУСА)
Для использования без корпуса



TS-SW3001S4 1.500 ВТ МАКС./400 ВТ НОМ.
30-СМ 4 ОМ САБВУФЕР МАЛОЙ
ГЛУБИНЫ С ОДИНАРНОЙ ЗВУКОВОЙ
КАТУШКОЙ



TS-SW3001S2 1.500 ВТ МАКС./400 ВТ НОМ.
30-СМ 2 ОМ САБВУФЕР МАЛОЙ
ГЛУБИНЫ С ОДИНАРНОЙ ЗВУКОВОЙ
КАТУШКОЙ



TS-SW2501S4 1.200 ВТ МАКС./300 ВТ НОМ.
25-СМ 4 ОМ САБВУФЕР МАЛОЙ
ГЛУБИНЫ С ОДИНАРНОЙ ЗВУКОВОЙ
КАТУШКОЙ



TS-SW2501S2 1.200 ВТ МАКС./300 ВТ НОМ.
25-СМ 2 ОМ САБВУФЕР МАЛОЙ
ГЛУБИНЫ С ОДИНАРНОЙ ЗВУКОВОЙ
КАТУШКОЙ



TS-SW841D 500 ВТ МАКС./120 ВТ НОМ.
20-СМ 4 ОМ САБВУФЕР МАЛОЙ
ГЛУБИНЫ С ОДИНАРНОЙ ЗВУКОВОЙ
КАТУШКОЙ



TS-WX303 1.200 ВТ МАКС./250 ВТ НОМ.
ФАЗИНВЕРТОРНЫЙ НЧ ДИНАМИК

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ КОРПУСА И РЕШЕТКИ



UD-SW125S
НЕСТАНДАРТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС
для TS-SW3001S4 и TS-SW3001S2
Защитные пластины прилагаются

UD-SW104S

НЕСТАНДАРТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС
для TS-SW2501S4 и TS-SW2501S2
Защитные пластины прилагаются

UD-SW84S

НЕСТАНДАРТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС
для TS-SW841D
Защитные пластины прилагаются



UD-W302S
НЕСТАНДАРТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС
для TS-W3002D4

UD-W252S

НЕСТАНДАРТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС
для TS-W2502D4

UD-W301S

НЕСТАНДАРТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС
для TS-W308D4 и TS-W308D2

UD-W251S

НЕСТАНДАРТНЫЙ ЗАКРЫТЫЙ КОРПУС
для TS-W258D4 и TS-W258D2



UD-G308
РЕШЕТКА ДИНАМИКА для TS-W3002D4,
TS-W308D4, TS-W308D2 и TS-W308F

UD-G258

РЕШЕТКА ДИНАМИКА для TS-W2502D4,
TS-W258D4, TS-W258D2 и TS-W258F

АКТИВНЫЕ САБВУФЕРЫ



TS-WX77A 200 Вт макс.
ДВОЙНОЙ 16-СМ АКТИВНЫЙ РУПОРНЫЙ
САБВУФЕР С ЗАДНЕЙ НАГРУЗКОЙ



TS-WX20LPA 200 Вт макс.
20-СМ АКТИВНЫЙ САБВУФЕР С
ЛИНЕЙНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
МОЩНОСТИ



TS-WX206A 150 Вт макс.
20-СМ ПОЛОСОВОЙ АКТИВНЫЙ
САБВУФЕР



TS-WX210A 150 Вт макс.
20-СМ ОВАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
САБВУФЕР ЗАКРЫТОГО ТИПА



TS-WX11A 150 Вт макс.
АКТИВНЫЙ САБВУФЕР ЗАКРЫТОГО ТИПА
С ОВАЛЬНЫМ ДИФФУЗОРОМ РАЗМЕРОМ
12,8 X 20,8-СМ



TS-WX610A 200 Вт макс.
САБВУФЕР С ПОЛОСКОЙ ПРОПУСКАНИЯ
6-ГО ПОРЯДКА СУСИЛИТЕЛЕМ для
УСТАНОВКИ в ЗАПАСНОЙ ШИНЕ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ TS-E



TS-E170C1 260 Вт МАКС./60 Вт НОМ.
17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС



TS-E130C1 180 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС



TS-E6902I 360 Вт МАКС./80 Вт НОМ.
КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АС
РАЗМЕРА 6" x 9"



TS-E2002I 360 Вт МАКС./90 Вт НОМ.
20-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АС



TS-E1702IS 280 Вт МАКС./60 Вт НОМ.
17-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-E1702I 180 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
17-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-E1302I 180 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
13-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-E1002I 110 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
10-СМ КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ TS-A a-Ccelerate



TS-A170C1 260 Вт МАКС./50 Вт НОМ.
17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС



TS-A130C1 190 Вт МАКС./30 Вт НОМ.
13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС



TS-A6904I 400 Вт МАКС./80 Вт НОМ.
КОАКСИАЛЬНЫЕ 4-ПОЛОСНЫЕ АС
РАЗМЕРА 6" x 9"



TS-A6903I 350 Вт МАКС./80 Вт НОМ.
КОАКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС
РАЗМЕРА 6" x 9"



TS-A6902I 260 Вт МАКС./40 Вт НОМ.
КОАКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ АС
РАЗМЕРА 6" x 9"



TS-A6916 350 Вт МАКС./80 Вт НОМ.
6" X 9" КООКСИАЛЬНЫЕ 4-ПОЛОСНЫЕ АС



TS-A25031 420 Вт МАКС./80 Вт НОМ.
25-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС



TS-A20031 400 Вт МАКС./80 Вт НОМ.
20-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС



TS-A17031 240 Вт МАКС./50 Вт НОМ.
17-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-A13031 180 Вт МАКС./30 Вт НОМ.
13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СЕРИЯ TS-G



TS-G17131 180 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
17-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-G13131 140 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-G10131 130 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
10-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-G1358 130 Вт МАКС./40 Вт НОМ.
13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС



TS-G17121 170 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
17-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-G13121 130 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-G10121 120 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
10-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-G17111 170 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
17-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФФУЗОРОМ



TS-G13111 130 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
13-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФФУЗОРОМ



TS-G10111 110 Вт МАКС./20 Вт НОМ.
10-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФФУЗОРОМ

АС ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ



TS-17031 170 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС



TS-13031 130 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС



TS-1339R 170 Вт МАКС./40 Вт НОМ.
13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 3-ПОЛОСНЫЕ АС



TS-17021 170 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
17-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-13021 130 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
13-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-10021 120 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
10-СМ КООКСИАЛЬНЫЕ 2-ПОЛОСНЫЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



TS-17011 170 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
17-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФФУЗОРОМ



TS-13011 130 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
13-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФФУЗОРОМ



TS-10011 110 Вт МАКС./20 Вт НОМ.
10-СМ АС С ДВОЙНЫМ ДИФФУЗОРОМ



TS-Q172C 220 Вт МАКС./50 Вт НОМ.
17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС



TS-Q171C 200 Вт МАКС./40 Вт НОМ.
17-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС



TS-Q131C 180 Вт МАКС./35 Вт НОМ.
13-СМ РАЗДЕЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АС

МОРСКИЕ ДИНАМИКИ



TS-MR2040 200 Вт МАКС./40 Вт НОМ.
МОРСКИЕ ДИНАМИКИ 20-СМ
2-ПОЛОСНЫЕ



TS-MR1640 160 Вт МАКС./30 Вт НОМ.
МОРСКИЕ ДИНАМИКИ 16-СМ
2-ПОЛОСНЫЕ



TS-MR1600 100 Вт МАКС./25 Вт НОМ.
МОРСКИЕ ДИНАМИКИ 16-СМ С
ДВОЙНЫМ ДИФФУЗОРОМ

ГЛОССАРИЙ

Здесь Вы найдете пояснения ко всем значкам и логотипам, использованным в этом каталоге.

LOGOS

AAC

ААС (УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ КОДИРОВАНИЕ ЗВУКА)

AAC – это сокращение от Advanced Audio Coding (усовершенствованное кодирование звука) и означает стандарт сжатия аудио, используемый в форматах MPEG2 и MPEG4. AAC позволяет более эффективно кодировать аудио, чем другие форматы вроде MP3, и при этом качество остается на уровне несжатого аудио CD. Устройства Pioneer воспроизводят AAC файлы, закодированные iTunes®.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АМПЛИТУДОЙ КОЛЕБАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ВОЗДУШНОЙ ПОДВЕСКИ

Обычный сабвуфер для управления рабочим ходом диффузора НЧ-динамика использует амортизатор (центрирующую шайбу звуковой катушки). Воздушная система подвески, сформированная путем создания герметичного воздушного просвета между двойными диффузорами, эффективно заменяет амортизатор, обеспечивая прекрасные конструктивные и рабочие характеристики. Независимо от уровня входного сигнала она обеспечивает идеальную линейность частотной характеристики, необходимую для воспроизведения чистого басового звука с низким искажением.



БАЗАЛЬТОВОЕ ВОЛОКНО

Диффузоры динамиков TS-Еот компании Pioneer, акустические системы малогабаритных размеров, динамики с улучшенным уровнем звукового давления, а также динамики серии «Champion» дополнены волокнами из вулканической базальтовой скалы. Использование базальтовых волокон в диффузорах присуще исключительно для Pioneer, что не только увеличивает силу диффузора, но и воспроизводит более четкий звук, а также дает более глухой бас.



BLUETOOTH

Наличие этой революционной беспроводной технологии позволяет головному устройству автоматически обмениваться данными с мобильным телефоном, поддерживающим Bluetooth®, и воспринимать этот телефон как устройство-источник. После настройки индивидуального идентификатора пользователя технология Bluetooth обеспечивает автоматический обмен данными между телефоном и головным блоком, когда оба устройства находятся в радиусе действия друг друга.

* Проверьте совместимость своего мобильного телефона на сайте www.pioneer-rus.ru



DivX

При помощи кодека DivX, громоздкие видео файлы можно сжать до гораздо меньших размеров, сохранив при этом довольно высокое качество изображения.



DOLBY DIGITAL

Современный стандарт качественного кодирования объемного звука, Dolby Digital, обеспечивает качество звука, достойное автомобильного кинотеатра. Левая и правая фронтальные, центральная, левая и правая тыловые АС охватывают частоты от 20 Гц до 20 кГц, а специальный канал сабвуфера обеспечивает дополнительные эффекты низкочастотного звука.



ЦИФРОВОЙ ВЫХОД DTS

Техника с цифровым выходом DTS может считывать и передавать цифровые DTS сигналы ресиверу или процессору, оборудованным DTS декодером.



DVD-R/DVD-RW

DVD-R и DVD-RW – это записываемые форматы DVD дисков. DVD-R – это «записываемый» формат, на который можно что-то записать только один раз. DVD-RW это перезаписываемый формат, позволяющий определенное количество раз записывать информацию поверх уже имеющейся на диске.



DVD ВИДЕО

DVD гарантирует непревзойденное качество изображения. Сверхчеткое цифровое изображение и объемный звук настоящего кино оказываются прямо в салоне Вашего автомобиля. Кроме того, DVD предоставляет такие полезные функции, как несколько вариантов языков, саундтреков и субтитров, поддерживает различные технологии кодирования многоканального звука, включая DTS и Dolby Digital.



РАЗРАБОТАНО ДЛЯ IPOD

«Разработано для iPod» означает, что электронное устройство было разработано для использования вместе с iPod и имеет сертификат производителя о соответствии стандартам Apple. Устройства с данным логотипом позволяют управлять Вашим iPod непосредственно с устройства.

MP3

MP3

Популярный формат сжатия, который позволяет хранить на одном диске CD-/RW большое количество аудиофайлов. MP3-совместимые плееры Pioneer выпускаются с большим объемом буферной памяти и поэтому могут обрабатывать записи со скоростью передачи данных от 16 кбит/с и даже с переменной скоростью передачи данных (режим VBR).



ЗВУКОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОТ PIONEER: OPEN & SMOOTH™

Слушайте музыку так, как будто она льется с широкой, открытой сцены прямо перед Вашей приборной панелью. Ощутите мягкие переходы между звуковыми частотами, придающие музыке естественности и динамичности.



PARROT

Parrot занимается разработкой технологий для защищенного от шума распознавания голоса и обработки сигнала, для применения в мобильных компьютерах и мобильных коммуникациях. Parrot является одной из немногих компаний, работающих непосредственно над разработкой беспроводной технологии Bluetooth. Таким образом, модели Pioneer с поддержкой Bluetooth значительно удобнее в обслуживании на протяжении всего срока их службы.



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ WINDOWS MEDIA

Windows Media Audio (WMA) и Windows Media Video (WMV) – это музыкальные и видео сжатые форматы, разработанные Microsoft Corporation. Благодаря применению новейших технологий звук и видео сжимаются без потери качества. AVIC-F10BT поддерживает воспроизведение WMA и WMV файлов, остальные устройства NavGate – воспроизведение WMA файлов.



SD

Безопасная цифровая карта (SD) – это флеш-накопитель для хранения информации, который выпускается в нескольких вариантах вместимости и на котором можно хранить файлы любого формата. Все модели NavGate 2009 года поддерживают воспроизведение музыки и видео с SD карт. SD карты также могут использоваться для обновления данных NavGate с помощью компьютерного приложения NavGate Feeds.



КАРТЫ TELE ATLAS

Tele Atlas предоставляет картографические данные для навигационных устройств Pioneer. Обладая самой полной картографической базой в Европе, Tele Atlas поможет Вам найти нужное место, направляет путешественников ориентирами и предоставляет точные данные.



USB

Универсальная последовательная шина (USB) – это внешний периферийный интерфейсный стандарт для соединения устройств Pioneer и внешних устройств с помощью соединительного шнура. Функция выравнивания от компании Pioneer 2010 придает функциональные возможности для воспроизведения аудио и видео сигналов через USB.

WAV

WAV

WAV файлы используются для хранения несжатого качественного аудио CD-уровня. Для хранения файлов такого формата требуется много памяти – примерно 10 МБ на каждую минуту музыки. Сжатые форматы аудио, такие как MP3 и WMA, занимают значительно меньший объем памяти, но качество звука у них хуже.



РАБОТАЕТ С iPhone

«Работает с iPhone» означает, что электронное устройство было разработано для использования вместе с iPhone и имеет сертификат производителя о соответствии стандартам Apple. Устройства с данным логотипом позволяют управлять Вашим iPhone непосредственно с устройства.

КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

3-ПОЛОСНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР (PEQ)

3-полосный эквалайзер позволяет Вам настроить воспроизведение звука в соответствии с акустикой Вашего автомобиля. Для еще большей простоты использования, существует 6 предварительных настроек кривых: Мощный, Натуральный, Вокал, Плоский, Пользовательский и Супер бас. 3 полосы эквалайзера – EQ-L (низкие), EQ-M (средние) and EQ-H (высокие) – могут быть настроены отдельно с шагом +6 to -6.

5-ПОЛОСНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР (GEQ)

Настройте Ваш эквалайзер под акустику Вашего автомобиля. 5 частотных диапазонов (100 Гц, 315 Гц, 1,25 кГц, 3,15 кГц и 8 кГц) может быть настроен в отдельности. Для простоты использования существует 7 предварительных настроек эквалайзера: Супер бас, Мощный, Естественный, Вокал, Нейтральный, Пользовательский 1 и 2. Пользовательский 1 и 2 и Супер бас.

8-ПОЛОСНЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР (GEQ)

С 8-полосным графическим эквалайзером от Pioneer уровни звучания легко можно настроить в соответствии с акустикой Вашего автомобиля. Каждый из 8 частотных диапазонов (40 Гц, 80 Гц, 200 Гц, 400 Гц, 1 кГц, 2,5 кГц, 8 кГц и 10 кГц) может быть настроен в отдельности. Для простоты использования, существует 7 предварительных настроек: Супер бас, Мощный, Естественный, Вокал, Нейтральный, Пользовательский 1 и 2.

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗВУКА (ASR)

Сжатые аудио файлы, такие как MP3, могут быть очень удобны, однако качество звука может снизиться. S.Rtv от Pioneer восстанавливает качество сжатых аудио файлов до уровня качества оригинала.

АВТОЭКВАЛАЙЗЕР

Автоэквалайзер использует дополнительный микрофон для автоматической настройки частотных уровней балансировки в соответствии с акустикой Вашего автомобиля.

ВХОД ДЛЯ ВИДЕОКАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

Подключите камеру к входу для видеокамеры заднего обзора и на мониторе увидите зеркальное изображение вида позади Вашего автомобиля.

ПОДДЕРЖКА BLUETOOTH-АДАПТЕРА

AVH-P4200DVD, AVH-P3100DVD и DVH-P4100UB совместимы Bluetooth CD-BTB200. Эта дополнительная функция позволяет головному блоку автоматически принимать сигнал Вашего мобильного телефона с Bluetooth. В CD-BTB200 также встроен аудио профиль, для воспроизведения аудио непосредственно с мобильного телефона с Bluetooth или портативного аудио плеера.

БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH

Устройства, поддерживающие беспроводную технологию Bluetooth, поставляются с встроенным модулем Parrot Bluetooth для автоматической телефонии. Вы также можете легко управлять вызовами непосредственно с Вашего устройства и автоматически пересылать свои контактные данные на устройство Pioneer. Все устройства поставляются с внешним микрофоном. Наши мощные модели NavGate также позволяют слушать музыку с телефона, поддерживающим технологию Bluetooth или аудио устройства. AVIC-F20BT также имеет функцию Bluetooth аудио.

НАСТРОЙКА ЦВЕТОВ

Функция «Настройка цветов» позволяет изменять подсветку экрана и кнопок Вашего устройства от компании Pioneer. Для мультимедийных станций 2010 года доступен выбор предварительно заданных цветов для подсветки экрана и кнопок, а также можно самостоятельно создавать цвета для подсветки кнопок при помощи переключателя цветов RGB. В пределах диапазона RGB может быть выбран любой цвет. Модель AVH-P3100DVD включает функцию подсветки кнопок в диапазоне цветов RGB. Модель DVH-P4100UB включает функцию подсветки кнопок красным/синим цветами.

ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА

Прямое подключение сабвуфера – это простое решение для любителей глубоких басов, позволяющее подключить сабвуфер без дополнительного усилителя.

ТОЧЕЧНЫЙ OEL ДИСПЛЕЙ

Яркий дисплей OEL с белой подсветкой является модным и функциональным. Классический белый дизайн дисплея придает стильность Вашей панели приборов, а 12-ти разрядный дисплей обеспечивает удобный просмотр песни и, в зависимости от головного блока, информацию телефонных звонков.

ДВЕ ЗОНЫ

Благодаря функции двух зон, пассажиры на заднем сидении могут наслаждаться развлечениями с DVD, в то время как пассажиры на переднем сидении будут слушать музыку с другого источника, такого как iPod, iPhone, SD или USB.

ОТКИДНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Откидная передняя панель помогает сохранить беспрепятственный обзор Вашей панели приборов, спрятав слот для CD головного блока. Если Вы желаете вставить диск, просто нажмите на пусковую кнопку и панель откроет слот.

УКВ ДИАПАЗОН

Радио-тюнер на моделях DEH-3120UB и DEH-2210UB работает в УКВ диапазоне. Используя в своей работе низкую частоту, этот диапазон позволяет добиться большей зоны покрытия.

ВХОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ AUX-IN

Подключите портативный проигрыватель сжатых файлов или коммуникатор с аудио через передний или задний вход Aux-in Вашего головного устройства.

ВХОД USB (ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ)

Устройства с передним или задним терминалами USB позволяют подключить USB-источники для прослушивания аудио- и, в зависимости от устройства, видео файлов. Все USB устройства могут быть управляемы непосредственно с Вашего устройства.

10-ЦВЕТНЫЙ ДИСПЛЕЙ/КНОПКИ

Цифровые медиа-центры от компании Pioneer оснащены полноцветными TFT дисплеями, позволяющими удобно управлять аудио- и видео источниками, а также функциями головного блока. Вы можете изменить фон дисплеями с помощью предустановленных фоновых изображений или при помощи Ваших фото.

ТОЧЕЧНЫЙ ГОЛУБОЙ OEL ДИСПЛЕЙ

Точечный голубой органический электролюминесцентный дисплей (OEL) отображает информацию, размещаемую в 3 строки для выбора папки и песни. Дисплей содержит большое количество высококачественной неподвижной и анимированной графики, таким образом, Вы можете настроить вид Вашего головного блока.

ФИЛЬТР ВЕРХНИХ/НИЖНИХ ЧАСТОТ (HPF/LPF)

Фильтр высоких частот свободно пропускает высокие частоты, но ослабляет или уменьшает частоты более низкие, чем установленная предельная частота. Например, если Вы не хотите, чтобы ВЧ или СЧ-динамики издавали низкие звуки, включите фильтр ВЧ на канале ВЧ или СЧ. Таким образом, через ВЧ или СЧ-динамики будут проходить только частоты, которые выше заданной предельной частоты.

Фильтр низких частот свободно пропускает низкие частоты, но ослабляет или уменьшает частоты более высокие, чем установленная предельная частота. Например, если Вы не хотите, чтобы сабвуфер издавал высокие звуки, включите фильтр НЧ на канале сабвуфера. Таким образом, через сабвуфер будут проходить только частоты, которые ниже заданной предельной частоты.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВЫХОД

Обеспечивая мощный сигнал с малым уровнем шумов и лучшим определением, высоковольтные выходы предусилителя снижают требования к входному контуру усилителей, так что они могут работать с меньшим коэффициентом усиления. В результате, Вы получаете лучшее качество звука и расширенный динамический диапазон.

РАЗЪЕМ IP-BUS

Головные устройства Pioneer, оборудованные разъемом IP-Bus, позволяют подсоединить большой спектр различных устройств, расширяя, таким образом, возможности Вашего автомобиля. Разъем IP-Bus предназначен для подключения таких устройств, как, например, потайные ТВ-тюнеры, DVD-проигрыватели либо адаптеры Bluetooth Pioneer или iPod.

ПРЯМОЕ УПРАВЛЕНИЕ iPod и iPhone

Все устройства NavGate имеют функцию прямого подключения iPod/iPhone с полным управлением, для этого необходимо лишь приобрести дополнительный кабель.

УСИЛИТЕЛЬ MOSFET 50 ВТ X 4

Усилитель мощности MOSFET 50 повышает качество звука благодаря использованию новой революционной полупроводниковой технологии. Низкие потери, меньшее искажение звука, ликвидация искажений переключения и широкий диапазон мощностей в сумме дают головным устройствам с усилителем MOSFET 50 (выходная схема 50 Вт x 4) чистоту звука, присущую лучшим компонентным усилителям.

МНОГОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модели AVH-P5200BT*, AVH-P4200DVD*, AVH-P3200BT*, MVH-8200*, MVH-8200BT*, DEH-7200SD** и DEH-5200SD** отличает многоязычный интерфейс. Просто выберите нужный язык, и вся информация на дисплее отобразится на выбранном языке.

* Английский, испанский, португальский и русский языки

** Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский и русский

УСТРОЙСТВА NAVGATE

Просто подключите блок AVIC-F220 Navgate Upgrade к мультимедийным станциям DVD NavGate, что улучшит навигационные характеристики Вашей системы. Исследуйте Россию при помощи универсальных карт Tele Atlas, включающих сведения по 140 000 примечательных мест.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАДИОСЕРВИС (RDS)

RDS позволяет одновременно с прослушиванием FM радио получать дополнительную (цифровую) информацию. Эта информация используется RDS тюнером для множества функций:

- ▶ AF (альтернативная частота) позаботится о том, чтобы вы всегда могли наслаждаться любимой радиостанцией. Если Вы покидаете зону покрытия одной радиочастоты, система автоматически переключается на другую частоту с более уверенным приемом – так, что Вы даже этого не заметите.
- ▶ PI (Определение программы) Seek автоматически находит другую станцию с той же программой, если тюнер не может найти подходящую станцию, или прием стал неуверенным.
- ▶ TA (Ситуация на дороге) позволяет Вам автоматически получать информацию о ситуации на дороге, чтобы Вы в этот момент не слушали. Воспроизведение любого источника, который Вы слушаете в этот момент, будет прервано.
- ▶PTY (Тип программы) позволяет Вам быстро и легко найти программу определенной тематики, например, новости, прогноз погоды, поп, рок и т.п.

RCA-ВЫХОДЫ ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ

RCA выходы предусилителя позволяют Вам с легкостью расширить Вашу звуковую систему. Меняйте систему, добавляя отдельные усилители для фронтальных, тыловых динамиков и/или сабвуфера. RCA-выходы предусилителя позволяют Вам создать звук Вашей мечты с акцентом на абсолютную гибкость.

ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Поворотный переключатель позволяет Вам управлять всеми функциями головного устройства при помощи единого элемента управления. Он работает как джойстик, даря Вам возможность быстрого управления головным блоком. Вращайте его влево и вправо, смещайте его вверх, вниз, вправо или влево, нажимайте, совсем как джойстик, и Вы сможете менять радиостанции или просматривать файлы и папки.

РАЗЪЕМ ДЛЯ SD-КАРТ

Устройства с разъемом для SD-карт позволяют воспроизводить аудио- и, в зависимости от устройства, видео файлы с SD-карт.

ЗВУКОВОЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ

Данная функция воспроизведения аудио файлов позволяет Вам направить направление звука - звуковой центр - Вашей аудио системы в определенную область внутри автомобиля. Просто выберите место размещения звукового центра, и система автоматически настроит соответствующие динамики. В результате Вы получите оптимальное качество воспроизводимого звучания.

РЕГУЛЯТОР УРОВНЕЙ ИСТОЧНИКОВ

Регулятор уровней источников позволяет Вам регулировать соотношение уровней громкости между источниками, подключенными к головному блоку (в качестве эталона используется громкость радио в диапазоне FM), то есть при переключении источников начальный уровень громкости всегда остается одинаковым.

ПУЛЬТ ДУ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА РУЛЕ

Если Ваш автомобиль оборудован вмонтированным в руль штатным пультом ДУ, Вы можете подключить его к блоку NavGate и осуществлять полный контроль через этот пульт. При использовании дополнительного адаптера кабельного пульта ДУ*, головной блок может быть подключен напрямую к штатной системе ДУ автомобиля через разъем типа «мини-джек», расположенный на задней панели головного блока. Эта простая, удобная и безопасная конструкционная особенность позволяет оставлять обе руки водителя свободными для управления автомобилем.

* Подберите идеальный вариант для Вашего автомобиля на нашем сайте www.pioneer-rus.ru

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Наши AVH ресиверы снабжены сенсорной панелью QVGA с целью обеспечения удобного контроля Вашей мультимедийной системой. Обладающие большими размерами и с подсветкой, эти панели обеспечивают всесторонний обзор всех типов источников AV и функций головного блока, а также позволяют интуитивно управлять всей системой в целом.

АУДИО/ВИДЕОВЫХОДЫ

Видео входы и выходы позволяют Вам подсоединить к Вашему устройству источники AV, например, портативную видеокамеру или игровые приставки.

МИР PIONEER

Наша задача с помощью различных новшеств дать вам почувствовать себя полностью свободным и подарить ощущение комфорта. Мы думаем о вас на каждом этапе планирования, разработки и создания новых продуктов. Все зависит от вашего выбора - от исходного качества фильма в Вашей комнате до наличия полного мультимедийного комплекта в дороге, до получения удовольствия от использования портативными устройствами такими, как iPod, USB и SD. В стиле Pioneer возможно все. Итак, что бы Вы не делали, куда бы Вы не ехали, на чем бы Вы не добирались, мы помогаем Вам получать от жизни все самое лучшее.

СЕРИЯ АС "Q-LEVEL"

ДОМАШНИЙ ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Если Вы ищете самые лучшие аудио/видео эффекты в домашних условиях, остановитесь. Когда дело доходит до продуктов AV для дома, компания Pioneer традиционно предоставляет все самое лучшее. Наш девиз - всегда гарантировать высокие ощущения. Это заложено в основе разработки и производства каждого продукта. Итак, независимо от Вашего выбора вида продукта, независимо от его назначения для музыки или видео, Вы всегда можете положиться на то, что каждый раз Вы будете получать максимальное удовольствие.

SC-LX90
SUSANO Высококачественный усилитель



BDP-LX91
Дисковый плеер Blu-ray

АВТОМОБИЛЬНЫЕ AV СИСТЕМЫ / НАВИГАЦИЯ

Если Вы находитесь в пути, то это не означает, что Вы не имеете права немного развлечься. Наши продукты для Вашего автомобиля позволяют Вам получить максимальное удовольствие от поездки: от надежной навигационной системы до качественного звучания на Ваших портативных устройствах внутри автомобиля. Имеется огромный выбор продуктов в зависимости от потребности и вкусов; при этом не имеет значения марка автомобиля или от Ваших способностей вождения. Откройте для себя новую дорожную жизнь.

MVN-8200
Цифровые медиа центры



AVIC-F20BT
Навигационно-развлекательная система с DVD

ВСЕГДА ДЛЯ ВАС

Музыка - это индивидуальная особенность. Поэтому Вы должны слушать музыку где бы Вы не находились и любым для Вас способом. Мы надеемся, что продукты для воспроизводства музыки будут соответствовать Вашему образу жизни. Для примера рассмотрим новую акустическую систему iPod. Наконец Вы можете наслаждаться музыкой с Вашего iPod, где бы Вы не находились у себя дома без необходимости носить наушники. Просто подключите Ваш iPod прямо к устройству и выберите нужные треки. Это прекрасная возможность поделиться музыкой с Вашими друзьями. Для тех, кому нравится слушать музыку в дороге, у нас имеется большой выбор наушников на любой музыкальный вкус, в зависимости от образа жизни или от стиля. Если Вы ведете более активный образ жизни, то в этом случае оборудование для DJ от компании Pioneer представляет Вашему вниманию все самое лучшее по последнему слову техники. Самый правильный выбор для клуба; эти продукты разработаны для непрерывной работы DJ и внесения постоянного новшества в жизнь DJ.

CDJ-2000
Техника для ди-джеев




SE-MJ51
Складные наушники для использования на улице

XW-NA55-S
Система колонок для iPod

PIONEER ОН-ЛАЙН

Войдите в режим online и откройте для себя мир Pioneer. Посетите наш сайт и найдите всю интересующую Вас информацию о наших продуктах, узнайте новости о последних новинках и следуйте за командой Pioneer - самой крупной в Европе по качеству звука. Вы также можете присоединиться к нам на нашем форуме и оставить свои пожелания относительно наших продуктов. И это только для новичков. До встречи на сайте!



КНОПКА "INFO" (ИНФОРМАЦИЯ)

Сайт Pioneer предлагает исчерпывающую информацию по всем продуктам в зависимости от сферы применения. Ознакомьтесь со всеми характеристиками продуктов, узнайте об уникальных технологиях, а также просмотрите и скачайте высококачественные изображения. Для наших систем NavGate Вы также можете ознакомиться с устройствами, которые подходят к Вашему автомобилю. Просто укажите марку, модель и год Вашего авто, после чего отобразится список продуктов для Вашего автомобиля.

НОВОСТИ

На www.pioneer-rus.ru, Вы также можете закачать последние выпуски информационных брошюр о продукции Pioneer, руководства по эксплуатации техники и программного обеспечения, а также обновления прошивок для Вашей техники Pioneer.



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ PIONEER:

Pioneer

WWW.PIONEER-RUS.RU

facebook

WWW.FACEBOOK.COM/PIONEER.ELECTRONICS

You Tube

WWW.YOUTUBE.COM/PIONEEREUROPE



ОТКРОЙТЕ БОЛЬШЕЕ WWW.PIONEER-RUS.RU

Более подробную информацию о политике Pioneer в отношении окружающей среды Вы найдете на сайте: www.pioneer.eu/environment

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Единый бесплатный телефон 8-800-200-89-01
Телефон для звонков из Москвы (495) 755-92-92
Телефон для звонков из Киева (044) 39-122-39

ОПУБЛИКОВАНО:

PIONEER EUROPE N.V. - HAVEN 1087, KEETBERGLAAN 1

B-9120 MELSELE - ТЕЛ.: +32 (0)3 570 05 11

АВТОРСКОЕ ПРАВО С 2005 Г. ПРИНАДЛЕЖИТ PIONEER EUROPE N.V.

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

«Windows Media» и логотип «Windows» являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и (или) других странах. iPod – товарный знак Apple Inc., зарегистрированный в США и других странах. «Разработано для iPod» означает, что электронное устройство было разработано для использования вместе с iPod и имеет сертификат производителя о соответствии стандартам Apple. Apple не отвечает за работу данного прибора или его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам. Компания Pioneer не распространяет iPod. iPhone является торговой маркой Apple, Inc. «Работает с iPhone» означает, что электронное устройство было разработано для использования вместе с iPhone и имеет сертификат производителя о соответствии стандартам Apple. iCrewer® является зарегистрированной торговой маркой по требованию компании Bang & Olufsen iCrewer. Компании DuPont и/или DU PONT-TORAY CO., LTD. производят фирменные волокна KEVLAR®. DuPont™ and KEVLAR® являются торговыми и зарегистрированными торговыми марками DuPont, а также ее дочерних компаний и используются на основании лицензии компании Pioneer. Логотип SD является торговой маркой. Примечание: Признанные во всем мире марка и логотипы Bluetooth® принадлежат Bluetooth® SIG, Inc., и любое использование этих знаков осуществляется Pioneer на основании лицензии. Торговые знаки Patpat в настоящем документе являются исключительной собственностью Patpat S.A. DivX и соответствующие логотипы являются торговыми знаками DivX, Inc. и используются на основании лицензии. Название "DOLBY" и символ «двойное D» - зарегистрированные товарные знаки Dolby Laboratories Licensing Corporation. Прочие торговые марки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам.

Записывающая аппаратура и авторское право: записывающая аппаратура должна использоваться только для законного копирования, и мы рекомендуем вам уточнить, что понимается под законным копированием в стране, где Вы делаете копию. Копирование материалов, защищенных авторским правом (например, фильмов или музыки), незаконно, если оно не разрешено правовым исключением или осуществляется без согласия правообладателей.

Свойства и характеристики изделий, описанных или показанных на иллюстрациях в каталоге, являются правильными на момент передачи в печать, но могут меняться по мере возможных изменений продукции. Каталог может содержать типографские ошибки, а цвета изображенных изделий могут несколько отличаться от реальных. Чтобы гарантировать соответствие реальных свойств и характеристик изделия Вашим требованиям, обратитесь за консультацией к дилеру Pioneer. Каталог может содержать ссылки на изделия, которые могут как присутствовать, так и отсутствовать в продаже в Вашей стране.

ВАШ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЛЕР PIONEER:

